

ការប្រានចោលការពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់ទារកទើបនឹងកើត

អ្នកបាននិយាយថា អ្នកមិនចង់ពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់ទារកអ្នកទេ។
សូមប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកថា ការស្តាប់ឮរបស់ទារកអ្នកមិនទាន់ត្រូវបានពិនិត្យទេ។

ខិត្តប័ណ្ណនេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការពិតសំខាន់ៗអំពីការពិនិត្យការស្តាប់ឮ។
វាពន្យល់ពីរបៀបដែលការធ្វើតេស្តនេះត្រូវបានធ្វើ
និងហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់ទារករបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យទារករបស់អ្នកពិនិត្យការស្តាប់ឮនៅពេលក្រោយ អ្នកអាចធ្វើបាន។
ទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតទារករបស់អ្នក ឬ 1-877-388-5301, Toll Free សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

តើទារកប៉ុន្មាននាក់មានការបាត់បង់ការស្តាប់ឮ?

ការបាត់បង់ការស្តាប់ឮយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទារកប្រហែល 2-4
នាក់ក្នុងចំណោមទារក 1,000 ។ ប្រហែល 50% នៃទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮមិនមានសញ្ញា
ឬកត្តាហានិភ័យ ដូចជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬប្រវត្តិគ្រួសារនៃការថ្លង់ជាដើម។
ទារកខ្លះអាចបាត់បង់ការស្តាប់ឮនៅពេលក្រោយក្នុងជីវិតដោយសារការឆ្លងមេរោគត្រចៀកម្តង
ហើយម្តងទៀត រលាកស្រោមខួរ រលាកក្បាល ឬលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀត។
ពេលខ្លះទារកបាត់បង់ការស្តាប់ឮ ហើយមូលហេតុមិនត្រូវបានគេដឹងឡើយ។

ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើតេស្តទារក?

ការបាត់បង់ការស្តាប់ឮអាចមើលមិនឃើញ។
ឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឱ្យអាចរកឃើញការបាត់បង់ការស្តាប់ឮនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃជីវិតរបស់
ទារក។

ខែ និងឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតរបស់កុមារមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍នាញទំនាក់ទំនង។ ទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮ
ឬថ្លង់អាចមានការពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នាញភាសាធម្មតា
ឬអាចធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងសាលារៀន។ នេះជាមូលហេតុដែលវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការ
កំណត់អត្តសញ្ញាណនូវការបាត់បង់មុនពេលវេលា និងផ្តល់សេវាកម្មពិសេសដល់ទារក និង
គ្រួសារ។

មានអ្វីមួយដែលអាចធ្វើបាន!

ការបាត់បង់ការស្តាប់ឮរបស់ទារកកាន់តែឆាប់ត្រូវបានសម្គាល់
មានជំនួយកាន់តែឆាប់ត្រូវបានផ្តល់ជូន។ ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗបង្ហាញថា
ជំនួយក្នុងខែដំបូងនៃជីវិតអាចធ្វើអោយមានការផ្លាស់ប្តូរពេញមួយជីវិត។



ទារកដែលពិបាកស្តាប់ឮ ឬច្រងូង ហើយទទួលបានសេវាអន្តរាគមន៍ (ជំនួយពិសេស) នៅអាយុ 6 ខែ ទំនងជានឹងអភិវឌ្ឍជំនាញភាសា និងទំនាក់ទំនងក្នុងអត្រាដូចគ្នាទៅនឹងទារកដែលមានការស្តាប់ធម្មតា។ កុមារទាំងនេះមានឱកាសជោគជ័យក្នុងសាលាកាន់តែប្រសើរ។

បណ្ឌិតសភាពេទ្យកុមារអាមេរិក និងអង្គការវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យពិនិត្យការស្តាប់ឮសម្រាប់ទារកទើបនឹងកើតទាំងអស់ ហើយការស្តាប់ត្រូវតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំដំបូងនៃជីវិត។

តើយើងពិនិត្យការស្តាប់ឮដោយរបៀបណា?

ការពិនិត្យត្រូវចំណាយពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ ខណៈកូនរបស់អ្នកគេង។ សំឡេងស្រទន់ត្រូវបានចាក់តាមរយៈកាសស្តាប់ត្រចៀកដែលផលិតជាពិសេសសម្រាប់ទារក។ ការឆ្លើយតបរបស់កូនអ្នកចំពោះសំឡេងនឹងត្រូវបានវាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយ Otoacoustic Emissions (OAE) ឬ Auditory Brainstem Response (ABR) ។

វិធីសាស្ត្រពិនិត្យដោយស្រួលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចទុកចិត្តបានខ្លាំងណាស់។ កម្រណាស់ដែលទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮនឹងត្រូវខកខាន។

តើមានអ្វីបន្ទាប់សម្រាប់ទារក?

ការស្តាប់ឮត្រូវតែត្រូវបានពិនិត្យនៅពេលដែលកូនរបស់អ្នកធំឡើង។ ការពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើត គឺជាជំហានដំបូងក្នុងការមើលការស្តាប់ឮ ការនិយាយ និងវឌ្ឍនភាពភាសារបស់ទារកអ្នក។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើរបៀបដែលភាសា និងការនិយាយរបស់ទារកអ្នកនឹងអភិវឌ្ឍ។

ព័ត៌មាន “ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយតាមអាយុ” នៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណរាយបញ្ជីរឿងមួយចំនួនដែលទារកភាគច្រើននឹងធ្វើនៅអាយុផ្សេងៗគ្នា។ នៅពេលកូនរបស់អ្នកធំឡើង អ្នកអាចប្រៀបធៀបសកម្មភាព និងការនិយាយរបស់ពួកគេទៅនឹងបញ្ជី។ ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការស្តាប់ឮរបស់ទារកអ្នក សូមទាក់ទងគ្រូពេទ្យទារករបស់អ្នក ឬអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពភ្លាមៗ។

តើនរណាជាអ្នកបង់ថ្លៃសម្រាប់ការពិនិត្យការស្តាប់ឮ?

ការធានារ៉ាប់រងជាទូទៅគ្របដណ្តប់លើការចំណាយលើការពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើត។ Medi-Cal នឹងចំណាយសម្រាប់ការពិនិត្យរកទារកដែលមានសិទ្ធិ។

ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយតាមអាយុ

អាយុ	ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយ
កំណើតដល់ 3 ខែ	» ស្ទាត់ទៅសំឡេង ឬសំឡេងដែលធ្លាប់ស្គាល់ » ប្រតិកម្មទៅនឹងសំឡេងខ្លាំង ទារកភ្ញាក់ ព្រិចភ្នែក ឈប់ជញ្ជក់ យំ ឬភ្ញាក់ឡើង។ » បង្កើតសំឡេងស្រទន់ពេលភ្ញាក់ពីគេង ទារកត្រវីក្បាល
3 ទៅ 6 ខែ	» បង្វែរភ្នែក ឬឆ្ពោះទៅរកសំឡេង ពាក្យសំដី សម្រែករបស់ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេង ឆ្កែព្រុស » ចាប់ផ្តើមបញ្ចេញសំឡេងដូចជាសំឡេង "ហ្កា" "អូ" "បា" និងសំឡេង p, b, m » ប្រតិកម្មទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរសម្លេងរបស់អ្នក។
6 ទៅ 9 ខែ	» ឆ្លើយតបទៅនឹងឈ្មោះរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ និងរូបរាងនៅពេលហៅ » យល់ពាក្យសំដីសាមញ្ញ "ទេ" "លាហើយ" "ទឹកផ្លែឈើ" » សម្លេងចេចចាច, "da da da," "ma ma ma," "ba ba ba"
9 ទៅ 12 ខែ	» ឆ្លើយតបទាំងសំឡេងទន់ ឬខ្លាំង » ធ្វើពាក្យដដែលៗ និងធ្វើគ្រាប់តាមសំឡេងសត្វ » ចង្អុលទៅរបស់ក្មេងលេង ឬអាហារដែលចូលចិត្តនៅពេលសួរ
12 ទៅ 18 ខែ	» ប្រើពាក្យ 10 ឬច្រើនជាងនេះ។ » ធ្វើតាមការណែនាំជាពាក្យសំដីសមញ្ញ "យកបាល់" » ចង្អុលទៅមនុស្ស ផ្នែករាងកាយ ឬប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេង នៅពេលសួរ » លោតហក់តាមភ្លេងតន្ត្រី
18 ទៅ 24 ខែ	» ប្រើពាក្យ 20 ឬច្រើនជាងនេះ។ » ផ្សំពាក្យ 2 ឬច្រើន "ទឹកច្រើន" "នោះជាអ្វី?" » ប្រើសំឡេងព្យញ្ជនៈផ្សេងៗគ្នាជាច្រើននៅដើមពាក្យ b, g, m » ស្តាប់រឿង និងចម្រៀងសាមញ្ញៗ

អាយុ	ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយ
2 ទៅ 3 ឆ្នាំ។	» ប្រើប្រយោគ 2-3 ពាក្យ » នៅអាយុ 2 ឆ្នាំ មនុស្សអាចយល់ពីអ្វីដែលកុមារនិយាយខ្លះៗ (25%-50%) » នៅអាយុ 3 ឆ្នាំ មនុស្សអាចយល់ពីអ្វីដែលកុមារនិយាយភាគច្រើនបំផុត (50%-75%) » ធ្វើតាមពាក្យសំដីណែនាំពីរជំហាន "យកបាល់ហើយដាក់វានៅលើតុ"

ការស្តាប់ឮអាចត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅគ្រប់អាយុ។

គោលដៅនៃកម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើតរបស់រដ្ឋ California គឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទារកដែលមានការបាត់បង់ការស្តាប់ឮ ហើយភ្ជាប់ពួកគេជាមួយនឹងសេវាកម្មនៅអាយុប្រាំមួយខែ។ កម្មវិធីនេះមានមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ការស្តាប់ឮ ដែលធ្វើការជាមួយគ្រួសារ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាកុមារទទួលបានសេវាដែលត្រូវការ។

កម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើតប្រមូលព័ត៌មានអំពីការពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់ទារករបស់អ្នកតាមផ្នែកទី 124119 នៃក្រមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។ មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ការស្តាប់ឮអាចប្រើព័ត៌មាននេះ ដើម្បីជួយអ្នក និងកូនរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានសេវាដែលអ្នកប្រហែលជាត្រូវការ។ វាអាចទៅរួចដែលមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ការស្តាប់ឮអាចទាក់ទងអ្នកអំពីសេវាកម្មតាមដាន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើត។

- » ទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃ 1-877-388-5301
- » ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.dhcs.ca.gov/services/nhsp