

ВІДМОВА ВІД ПЕРЕВІРКИ СЛУХУ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Ви сказали, що НЕ хочете перевіряти слух вашої дитини. Будь ласка, повідомте лікарям, що слух вашої дитини НЕ перевірявся.

У цій брошурі ви дізнаєтеся важливі факти про перевірку слуху. У ньому пояснюється, як проводиться тест і чому він важливий для вашої дитини.

Якщо ви хочете перевірити слух дитини пізніше, ви можете це зробити. За додатковою інформацією звертайтеся до лікаря вашої дитини або за безкоштовним телефоном 1-877-388-5301.

Скільки дітей мають вади слуху?

Серйозні вади слуху зустрічається приблизно у 2-4 з 1000 немовлят. Близько 50% немовлят із вадами слуху не мають відомих ознак або факторів ризику, таких як серйозні захворювання або сімейний анамнез глухоти. У деяких дітей вади слуху можуть розвинутися пізніше в житті через повторні вушні інфекції, менінгіт, травми голови або інші медичні стани. Іноді діти втрачають слух, і причину цього ніколи не вдається з'ясувати.

Навіщо тестувати дитину?

Вади слуху можуть бути непомітними. Зараз технології дозволяють виявити вади слуху в перші дні життя дитини.

Перші місяці та роки життя дитини дуже важливі для розвитку комунікативних навичок. Дитина із вадами слуху або глухотою може мати труднощі з розвитком нормальних мовних навичок або погано вчитися в школі. Ось чому важливо виявити вади слуху на ранній стадії і надати дитині та її родині спеціальні послуги.

Є дещо, що можна зробити!

Чим раніше виявити вади слуху у дитини, тим швидше можна надати їй допомогу. Нещодавні дослідження показують, що допомога в перші місяці життя може вплинути на все життя. Діти із вадами слуху або глухі, які отримують послуги корекції (спеціальну допомогу) до 6 місяців, мають більше шансів розвинути мовні та комунікативні навички з такою ж швидкістю, як і немовлята з нормальним слухом. Ці діти мають більше шансів на успіх у школі.



Американська академія педіатрії та інші професійні організації рекомендують проводити перевірку слуху всіх новонароджених, а слух слід ретельно контролювати протягом перших років життя.

Як ми перевіряємо слух?

Перевірка займає лише кілька хвилин, поки дитина спить. М'які звуки відтворюються через навушники, спеціально виготовлені для немовлят. Реакція вашої дитини на звук буде автоматично вимірюватися за допомогою отоакустичної емісії (OAE) або слухової реакції стовбура мозку (ABR).

Сучасні прості методи перевірки дуже надійні. Випадки, коли дитину з вадами слуху не виявляють, трапляються рідко.

Що буде далі з дитиною?

Слух слід перевіряти в міру зростання дитини. Перевірка слуху новонароджених - це перший крок у спостереженні за розвитком слуху, мовлення та мови вашої дитини. Важливо звертати увагу на те, як розвивається мова і мовлення вашої дитини.

У розділі «Етапи розвитку слуху та мовлення за віком» брошури перераховані деякі навички, які більшість дітей будуть мати в різному віці. Коли дитина підросте, ви зможете порівнювати її дії та мовлення зі списком. Якщо у вас є якісь занепокоєння щодо слуху вашої дитини, негайно зверніться до лікаря або медичного працівника.

Хто платить за перевірку слуху?

Страховка зазвичай покриває вартість перевірки слуху новонароджених. Medi-Cal оплачує перевірку для немовлят, які відповідають вимогам.

Етапи розвитку слуху та мовлення за віком

Вік	Етапи розвитку слуху та мовлення
Від народження до 3 місяців	» Затихає, коли чує знайомі голоси або звуки. » Реагує на гучні звуки, дитина здригається, моргає, перестає смоктати, плаче або прокидається. » Робить тихі звуки, коли не спить, дитина агукає.

Вік	Етапи розвитку слуху та мовлення
Від 3 до 6 місяців	» Повертає очі або голову на звуки, голоси, іграшки, що шумлять, гавкіт собаки. » Починає вимовляти схожі на мовлення звуки «га», «у», «ба» та звуки «р», «б», «м». » Реагує на зміну тону вашого голосу.
Від 6 до 9 місяців	» Відгукується на власне ім'я та дивиться, коли її кличуть. » Розуміє прості слова: «ні», «пока», «сік». » Лепече: «да-да-да», «ма-ма-ма», «ба-ба-ба».
Від 9 до 12 місяців	» Реагує як на тихі, так і на гучні звуки. » Повторює окремі слова та імітує звуки тварин. » Вказує на улюблені іграшки або їжу, коли її про це просять.
Від 12 до 18 місяців	» Використовує 10 або більше слів. » Виконує прості усні вказівки, наприклад, «принеси м'яч». » Вказує на людей, частини тіла або іграшки, коли її про це просять. » Підстрибує під музику.
Від 18 до 24 місяців	» Використовує 20 або більше слів. » Поєднує 2 або більше слів: «ще соку», «що це?». » Використовує багато різних приголосних звуків на початку слів, «б», «г», «м». » Слухає прості історії та пісні.

Вік	Етапи розвитку слуху та мовлення
Від 2 до 3 років	» Використовує речення з 2-3 слів. » Коли дитині 2 роки, люди можуть розуміти те, що вона говорить, частину часу (25%-50%). » Коли дитині 3 роки, люди можуть розуміти те, що вона говорить, більшу частину часу (50%-75%). » Виконує двоетапні вказівки, наприклад, «взьми м'яч і поклади його на стіл».

Слух можна перевіряти в будь-якому віці.

Мета Каліфорнійської програми перевірки слуху для новонароджених - виявити немовлят із вадами слуху та направити їх до відповідних служб до шестимісячного віку. Програма має Координаційні центри слуху, які працюють з сім'ями, медичними працівниками та лікарнями, щоб переконатися, що діти отримують необхідні послуги.

Програма перевірки слуху новонароджених збирає інформацію про перевірку слуху вашої дитини відповідно до розділу 124119 «Закону про охорону здоров'я та безпеки». Координаційні центри слуху можуть використовувати цю інформацію, щоб допомогти вам і вашій дитині в отриманні послуг, які вам можуть знадобитися. Можливо, Координаційний центр слуху зв'яжеться з вами щодо подальших послуг.

Для отримання додаткової інформації про програму перевірки слуху новонароджених,

- » телефонуйте безкоштовно 1-877-388-5301
- » або відвідайте наш сайт www.dhcs.ca.gov/services/nhsp

