

ການທົດສອບການໄດ້ຍິນສໍາລັບເດັກເກີດໃໝ່ຜ່ານແລ້ວ

ລູກຂອງທ່ານຜ່ານການທົດສອບການໄດ້ຍິນຄັ້ງທໍາອິດແລ້ວ!

ຜົນການທົດສອບການໄດ້ຍິນຊື້ໃຫ້ເຫັນວ່າລູກຂອງທ່ານສາມາດໄດ້ຍິນດ້ວຍຫູທັງສອງຂ້າງໃນເວລານີ້.

ຊື່ແອນ້ອຍ: _____

ວັນທີ: _____ ວິທີກວດຄັດກອງ (ເຮັດເຄື່ອງໝາຍວົງມົນໜຶ່ງຂໍ້): OAE ABR

ພວກເຮົາກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນຂອງລູກຂອງທ່ານແນວໃດ?

ການກວດຄັດກອງໃຊ້ເວລາພຽງສອງສາມນາທີເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃນຂະນະທີ່ລູກຂອງທ່ານນອນຫຼັບ. ຈະເປີດສຽງຄ່ອຍໆ ຜ່ານຫູຟັງທີ່ຜະລິດຂຶ້ນມາເປັນພິເສດສໍາລັບແອນ້ອຍ.

ການຕອບສະໜອງຂອງລູກທ່ານຕໍ່ກັບສຽງນັ້ນຈະຖືກວັດແທກໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍການປ່ອຍສຽງສະທ້ອນຈາກໃນຫູ (OAE) ຫຼື ການກວດການໄດ້ຍິນຂອງເສັ້ນປະສາດການໄດ້ຍິນລະດັບກ້ານສະໝອງ (ABR).

ວິທີກວດຄັດກອງແບບງ່າຍໆໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍ.

ການກວດແອນ້ອຍທີ່ສູນເສຍການໄດ້ຍິນມັກຈະບໍ່ພາດ.

ການກວດຄັດກອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແອນ້ອຍຂອງທ່ານໄດ້ຍິນສຽງແລ້ວໃນຕອນນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ແອນ້ອຍຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ຜ່ານການກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນຕັ້ງແຕ່ແຮກເກີດອາດຈະເກີດພາວະການສູນເສຍການໄດ້ຍິນໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງທົດສອບແອນ້ອຍ?

ການສູນເສຍການໄດ້ຍິນບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້. ໃນປັດຈຸບັນ

ເຕັກໂນໂລຢີເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດພົບການສູນເສຍການໄດ້ຍິນໃນຊ່ວງຕົ້ນໆຂອງຊີວິດຂອງແອນ້ອຍໄດ້.

ເດືອນແລະປີທໍາອິດຂອງຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການພັດທະນາທັກສະການສື່ສານ. ແອນ້ອຍທີ່ສູນເສຍການໄດ້ຍິນ ຫຼືຫູໜວກ

ອາດຈະມີບັນຫາໃນການພັດທະນາທັກສະທາງພາສາປົກກະຕິ ຫຼືອາດຈະຮຽນໄດ້ບໍ່ດີໃນໂຮງຮຽນ. ດັ່ງນັ້ນ ການກວດພົບຄວາມສູນເສຍແຕ່ເນື່ອງໆ

ແລະການໃຫ້ບໍລິການພິເສດແກ່ແອນ້ອຍແລະຄອບຄົວຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.

ມີແອນ້ອຍທີ່ສູນເສຍການໄດ້ຍິນຫຼາຍປານໃດ?

ການສູນເສຍການໄດ້ຍິນຂັ້ນຮຸນແຮງພົບໃນແອນ້ອຍປະມານ 2-4 ຄົນໃນ 1000 ຄົນ. ປະມານ 50%

ຂອງແອນ້ອຍທີ່ສູນເສຍການໄດ້ຍິນບໍ່ມີສັນຍານຫຼືປັດໃຈສູງໆ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຮ້າຍແຮງ ຫຼື

ປະຫວັດການເປັນຫູໜວກໃນຄອບຄົວ. ແອນ້ອຍບາງຄົນສູນເສຍການໄດ້ຍິນໃນພາຍຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອຫຼື

ຊ້າແລ້ວຊ້າອີກ, ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ, ການບາດເຈັບທີ່ຫົວ ຫຼືອາການເຈັບປ່ວຍອື່ນໆ.
ບາງຄັ້ງແອນໂອຍສູນເສຍການໄດ້ຍິນໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ.

ປົກກະຕິທ່ານໝໍຂອງລູກຂອງທ່ານຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມຫຼືຂໍ້ກັງວົນໃດໆ.
ເຫດຜົນອັນດັບທໍາອິດໃນການທົດສອບການໄດ້ຍິນຂອງເດັກນ້ອຍໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຜົນການທົດສອບກ່ອນ
ໜ້ານີ້ແມ່ນຄວາມກັງວົນຂອງຜູ້ຄູແລ. ທ່ານຮູ້ຈັກລູກຂອງທ່ານດີທີ່ສຸດ.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບແອນໂອຍຕໍ່ໄປ?

ຄວນໄດ້ຮັບການທົດສອບການໄດ້ຍິນຕາມຊ່ວງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງແອນໂອຍຂອງທ່ານ.
ການກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນຂອງເດັກເກີດໃໝ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການສັງເກດພັດທະນາການດ້ານກ
ານໄດ້ຍິນ, ການປາກເວົ້າ ແລະພາສາຂອງແອນໂອຍຂອງທ່ານ.
ການເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາການທາງພາສາແລະການປາກເວົ້າຂອງລູກຂອງທ່ານຖືເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.

ຂໍ້ມູນ “ຂັ້ນຕອນການໄດ້ຍິນ ແລະການປາກເວົ້າຕາມອາຍຸ”
ໃນແຜນພັບສະແດງເຖິງບາງສິ່ງທີ່ເດັກນ້ອຍສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເຮັດໃນແຕ່ລະຊ່ວງອາຍຸ.
ເມື່ອລູກຂອງທ່ານເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ
ທ່ານສາມາດປຸງບາງການກະທໍາແລະການປາກເວົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຕາມລາຍການໄດ້.
ຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນຂອງລູກຂອງທ່ານ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບທ່ານໝໍຂອງລູກຂອງທ່ານ
ຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບທັນທີ.

ຂັ້ນຕອນການໄດ້ຍິນແລະການປາກເວົ້າຕາມອາຍຸ

ອາຍຸ	ຂັ້ນຕອນການໄດ້ຍິນແລະການປາກເວົ້າ
ແຮກເກີດເຖິງ 3 ເດືອນ	» ງຽບເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງເວົ້າຫຼືສຽງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ » ຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງດັງ, ສະດັງແບບແອນໂອຍ, ກະພິບຕາ, ຢຸດດູດ, ຮ້ອງໄຫ້ ຫຼືຕື່ນຂຶ້ນມາ. » ເຮັດສຽງຄ່ອຍໆໃນເວລາຕື່ນນອນ, ເຮັດສຽງກົວຄໍແບບແອນໂອຍ
3 ເຖິງ 6 ເດືອນ	» ຫັນສາຍຕາ ຫຼືຫັນຫົວຕາມສຽງ, ສຽງເວົ້າ, ຂອງຫຼິ້ນທີ່ມີສຽງ, ສຽງໝາເທົ່າ » ເລີ່ມອອກສຽງ, “ກາ,” “ອູ,” “ບາ” ແລະສຽງ ພີ, ບີ, ເອັມ » ຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃນນ້ຳສຽງຂອງທ່ານ

ອາຍຸ	ຂັ້ນຕອນການໄດ້ຍິນແລະການປາກເວົ້າ
6 ເຖິງ 9 ເດືອນ	» ຕອບສະໜອງຊື່ຂອງຕົນເອງແລະເບິ່ງໃນເວລາທີ່ຖືກເອີ້ນ » ເຂົ້າໃຈຄໍາງ່າຍໆ ເຊັ່ນ "ບໍ່", "ບາຍ-ບາຍ", "ນ້ຳໝາກໄມ້" » ເວົ້າອັ້ແອ້ ເຊັ່ນ "ດາ ດາ ດາ," "ມາ ມາ ມາ," "ບາ ບາ ບາ"
9 ເຖິງ 12 ເດືອນ	» ຕອບສະໜອງຕໍ່ທັງສຽງຄ່ອຍແລະສຽງດັງ » ເວົ້າຊໍ້າຄໍາດຸ່ງວ ແລະລຽນແບບສຽງສັດ » ຊີ້ໄປຫາເຄື່ອງຫຼິ້ນ ຫຼືອາຫານທີ່ມັກ ເມື່ອບອກໃຫ້ເຮັດ
12 ເຖິງ 18 ເດືອນ	» ໃຊ້ຄໍາຕັ້ງແຕ່ 10 ຄໍາຂຶ້ນໄປ » ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງທີ່ໃຊ້ຄໍາເວົ້າງ່າຍໆ ເຊັ່ນ "ໄປເອົາບານມາ" » ຊີ້ໄປຫາຄົນ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼືຂອງຫຼິ້ນ ເມື່ອບອກໃຫ້ເຮັດ » ໂຍກຕົວຕາມສຽງດົນຕີ
18 ເຖິງ 24 ເດືອນ	» ໃຊ້ຄໍາຕັ້ງແຕ່ 20 ຄໍາຂຶ້ນໄປ » ປະສົມຄໍາຕັ້ງແຕ່ 2 ຄໍາຂຶ້ນໄປ ເຊັ່ນ "ເອົານ້ຳໝາກໄມ້ອີກ," "ອັນນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?" » ໃຊ້ສຽງພະຍັນຊະນະຫຼາຍສຽງທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນຄໍາສັບ ເຊັ່ນ ປີ, ຈີ, ເອັມ » ຟັງເລື່ອງແລະເພງທີ່ມີເນື້ອຫາງ່າຍໆ
2 ເຖິງ 3 ປີ	» ໃຊ້ປະໂຫຍກທີ່ປະກອບດ້ວຍຄໍາ 2-3 ຄໍາ » ເມື່ອອາຍຸ 2 ປີ ຄົນອື່ນສາມາດເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເດັກເວົ້າໄດ້ເປັນບາງເວລາ (25%-50%) » ເມື່ອອາຍຸ 3 ປີ ຄົນອື່ນສາມາດເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເດັກເວົ້າໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ (50%-75%) » ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງສອງຂັ້ນຕອນ ເຊັ່ນ "ໄປເອົາບານມາ ແລ້ວວາງເທິງໂຕ້ະ"

ສາມາດທົດສອບການໄດ້ຍິນໄດ້ໃນທຸກໄວ.

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນຂອງເດັກເກີດໃໝ່ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍແມ່ນເພື່ອລະບຸແອນ໌
ອຍທີ່ສູນເສຍການໄດ້ຍິນ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າເຈົ້າໄປຫາບໍລິການຕ່າງໆພາຍໃນອາຍຸຫົກເດືອນ. ໂຄງການ
NHSP ມີສູນປະສານງານການໄດ້ຍິນທີ່ເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ
ແລະໂຮງໝໍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນ.

ໂຄງການ NHSP ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນຂອງແອນ໌ອຍຂອງທ່ານຕາມມາດຕາ
124119 ຂອງປະມວນກົດໝາຍສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ.

ສູນປະສານງານການໄດ້ຍິນອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານແລະແອນ໌ອຍຂອງທ່ານໃນການໄດ້ຮັບບໍ
ລິການທີ່ທ່ານອາດຈໍາເປັນ.

ສູນປະສານງານການໄດ້ຍິນອາດຈະຕິດຕໍ່ທ່ານກ່ຽວກັບການບໍລິການຕິດຕາມຜົນ.

ຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

- » ກະລຸນາໂທໄປທີ່ເບີໂທຟຣີ 1-877-388-5301 ຫຼືເຂົ້າໄປເບິ່ງພວກເຮົາໃນເວັບໄຊທີ່
www.dhcs.ca.gov/services/nhsp