

ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍԿՐԻՆԻՆԳԻ ՈՒՂԵԳԻՐ

Ինչո՞ւ է իմ երեխան լսողության կրկնակի սկրինինգի կարիք ունենում:

Շատ նորածիններ պետք է կրկնեն սկրինինգը: Ձեր երեխան պարտադիր չէ, որ լսողության կորուստ ունենա, բայց շատ կարևոր է, որ դուք կատարեք բոլոր պլանավորված հետևողական այցելությունները:

Միշտ չէ, որ հնարավոր է հաջողությամբ անցնել առաջին սկրինինգը: Կան մի շարք գործոններ, որոնք կարող են խանգարել լսողության սկրինինգին: Օրինակ՝ սենյակում աղմուկ, ակտիվ երեխա կամ ծննդաբերությունից հետո ականջում հեղուկ կամ աղբ:

Բոլոր նորածինները, ովքեր գտնվել են նորածնային վերականգնման բաժանմունքում (NICU), և բոլոր նրանք, ովքեր նախկինում հետազոտվել են ABR մեթոդով, պետք է հետազոտվեն/վերստին սկրինինգ անցնեն ABR մեթոդով:

Լավագույն տարբերակն է երեխային կրկնակի սկրինինգի ենթարկել մեկ շաբաթից մինչև մեկ ամսական հասակում: Հիվանդանոցը ձեզ համար կրկնակի սկրինինգի հանդիպում կնշանակի: Այս ընթացքում Կալիֆորնիայի Նորածինների լսողության սկրինինգի ծրագրի Լսողության համակարգման կենտրոնը (HCC) պատրաստ է օգնել ձեզ և ձեր երեխային ստանալ անհրաժեշտ ծառայությունները:

Ձեր երեխայի կրկնակի սկրինինգի նշանակումը

Երեխայի անունը՝ _____

Հանդիպման ամսաթիվը՝ _____ Ժամը՝ _____

Գտնվելու վայրը՝ _____

Հեռախոսահամար՝ _____

Խնդրում ենք զանգահարել, եթե անհրաժեշտ է չեղարկել/վերանշանակել ձեր հանդիպումը:

Կարևոր է պահպանել կրկնակի սկրինինգի ժամադրությունը

Կրկնակի սկրինինգը ձեր երեխայի լսողության, խոսքի և լեզվի առաջընթացը դիտարկելու մեկ քայլ է: Լսողության կորուստը կարող է անտեսանելի լինել: Այժմ տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել լսողության կորուստը երեխայի կյանքի վաղ օրերին:



Երեխայի կյանքի առաջին ամիսներն ու տարիները շատ կարևոր են հաղորդակցման հմտությունների զարգացման համար: Լսողության կորուստ կամ խլություն ունեցող երեխան կարող է դժվարություններ ունենալ նորմալ լեզվական հմտություններ զարգացնելու հարցում կամ կարող է լավ չսովորել դպրոցում: Ահա թե ինչու է կարևոր վաղ հայտնաբերել կորուստը և հատուկ ծառայություններ մատուցել երեխային ու ընտանիքին:

Ինչպե՞ս է կրկնակի սկրինինգի ենթարկվելու իմ երեխայի լսողությունը:

Կրկնակի սկրինինգը շատ նման կլինի ձեր երեխայի հիվանդանոցում անցկացված առաջին սկրինինգին: Սկրինինգը կտևի ընդամենը մի քանի րոպե, ամենայն հավանականությամբ, մինչև ձեր երեխան քնած է: Մեղմ ձայներ կհնչեն հատուկ նորաձինների համար նախատեսված ականջակալներով: Ձեր երեխայի ձայնի նկատմամբ արձագանքները կչափվեն ավտոմատ կերպով՝ օտոակուստիկ ճառագայթումների (OAE) կամ ուղեղի ցողունի լսողական արձագանքների (ABR) միջոցով:

Ինչ կարող եք անել՝ երեխայի լսողության կրկնակի սկրինինգին նախապատրաստվելու համար

Օգտակար կլինի, եթե ձեր երեխան քնած լինի թեստի ժամանակ: Ձեր երեխային լսողության կրկնակի սկրինինգին նախապատրաստելու որոշ առաջարկություններ ներառում են՝

- » Փորձեք թույլ չտալ, որ ձեր երեխան քնի հանդիպումից առաջ:
- » Թեստավորումից անմիջապես առաջ երեխային կերակրելը կարող է օգնել նրան քնեցնել:
- » Վերցրեք վերմակ, լրացուցիչ տակդիրներ, փոխնորդ հագուստ և լրացուցիչ կաթնախառնուրդ, եթե օգտագործվում է:

Ո՞վ է վճարում լսողության կրկնակի սկրինինգի համար:

Ապահովագրությունը սովորաբար ծածկում է նորաձնի լսողության սկրինինգի արժեքը: Medi-Cal-ը կվճարի որակավորված նորաձինների սկրինինգի համար:

Ի՞նչ է լինելու կրկնակի սկրինինգից հետո

Դուք և ձեր երեխայի բժիշկը կամ առողջապահական ծառայություն մատուցողը կստանաք լսողության կրկնակի սկրինինգի արդյունքները: Հավանական է, որ ձեր երեխան հաջողությամբ կանցնի կրկնակի սկրինինգը: Որոշ նորաձինների մոտ



լսողության ավելի ամբողջական գնահատման կարիք կլինի: Եթե կրկնակի սկրինինգի ժամանակ որոշվի, որ ձեր երեխային անհրաժեշտ է ախտորոշիչ լսողության գնահատում, կրկնակի սկրինինգն անցկացնող անձը կարող է ձեզ համար պլանավորել գնահատումը կամ ձեզ ուղղորդել մեկ այլ բժշկի մոտ:

Կարևոր է ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես են զարգանում ձեր երեխայի լեզուն և խոսքը: Այս գրքուկի «Լսողության և խոսքի փուլերն ըստ տարիքի» տեղեկատվությունը թվարկում է այն բաներից մի քանիսը, որոնք երեխաների մեծ մասը կանի տարբեր տարիքում:

Լսողության և խոսքի փուլերն ըստ տարիքի

Տարիք	Լսողության և խոսքի փուլեր
Ծնունդից մինչև 3 ամիս	» Լռում է ծանոթ ձայներ կամ հնչյուններ լսելիս » Արձագանքում է բարձր ձայներին, երեխան վախեցած է, թարթում է, դադարում է ծծել, լաց է լինում կամ արթնանում է: » Արթուն լինելիս մեղմ ձայներ է արձակում, երեխան մրմնջում է
3-ից 6 ամիս	» Աչքերը կամ գլուխը շրջում է դեպի ձայները, աղմկոտ խաղալիքները, շան հաչոցը » Սկսում է արտաբերել խոսքի նման հնչյուններ՝ «գա», «ուհ», «բա» և «պ», «բ», «մ» հնչյուններ: » Արձագանքում է ձեր ձայնի տոնի փոփոխությանը
6-ից 9 ամիս	» Արձագանքում է իր անվանը և հայացքին, երբ նրան կանչում են » Հասկանում է պարզ բառեր՝ “no,” “bye-bye,” “juice” » Բլբլում է՝ “da da da,” “ma ma ma,” “ba ba ba”
9-ից 12 ամիս	» Արձագանքում է թե՛ մեղմ, թե՛ բարձր ձայներին » Կրկնում է առանձին բառեր և ընդօրինակում կենդանիների ձայները » Մատնացույց է անում սիրելի խաղալիքները կամ սնունդը, երբ հարցնում են

Տարիք	Լսողության և խոսքի փուլեր
12-ից 18 ամիս	» Օգտագործում է 10 կամ ավելի բառ » Հետևում է պարզ բանավոր հրահանգներին՝ «վերցրու գնդակը» » Մատնացույց է անում մարդկանց, մարմնի մասերին կամ խաղալիքներին, երբ հարցնում են » Ցատկում է երաժշտության տակ
18-ից 24 ամիս	» Օգտագործում է 20 կամ ավելի բառ » Միավորում է 2 կամ ավելի բառեր՝ «ավելի շատ հյութ», «ի՛նչ է դա»: » Բառերի սկզբում օգտագործում է բազմաթիվ տարբեր բաղաձայններ՝ բ, գ, մ » Լսում է պարզ պատմություններ և երգեր
2-ից 3 տարի	» Օգտագործում է 2-3 բառից բաղկացած նախադասություններ » 2 տարեկանում մարդիկ կարող են հասկանալ, թե ինչ է ասում երեխան որոշ դեպքերում (25%-50%): » 3 տարեկանում մարդիկ կարող են հասկանալ, թե ինչ է ասում երեխան գրեթե միշտ (50%-75%): » Հետևում է երկքայլ հրահանգներին՝ «վերցրու գնդակը և դիր սեղանին»:

Եթե ունեք որևէ մտահոգություն ձեր երեխայի լսողության վերաբերյալ, դիմեք երեխայի բժշկի կամ առողջապահական ծառայություն մատուցողի:

Կալիֆորնիայի Նորածինների լսողության սկրինինգի ծրագրի նպատակն է հայտնաբերել լսողության կորուստ ունեցող Նորածիններին և կապել նրանց ծառայությունների հետ մինչև վեց ամսականը: Ծրագիրն ունի լսողության համակարգման կենտրոններ, որոնք համագործակցում են ընտանիքների, առողջապահական ծառայություններ մատուցողների և հիվանդանոցների հետ՝ ապահովելու համար, որ երեխաները ստանան անհրաժեշտ ծառայությունները:

Նորածնի լսողության սկրինինգի ծրագիրը հավաքում է տեղեկություններ ձեր երեխայի լսողության սկրինինգի վերաբերյալ՝ համաձայն Առողջապահության և անվտանգության օրենսգրքի 124119 բաժնի: Լսողության համակարգման կենտրոնները կարող են օգտագործել այս տեղեկատվությունը՝ ձեզ և ձեր երեխային անհրաժեշտ ծառայությունները ստանալու հարցում օգնելու համար: Հնարավոր է,

որ Լսողության համակարգման կենտրոնը կապվի ձեզ հետ հետագա ծառայությունների վերաբերյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝

- » Չանգահարեք 1-877-388-5301 անվճար հեռախոսահամարով
- » կամ այցելեք մեզ www.dhcs.ca.gov/services/nhsp հասցեով: