

ارجاع غربالگری شنوایی

چرا نوزاد من به غربالگری شنوایی دیگری نیاز دارد؟

بسیاری از نوزادان نیاز به تکرار غربالگری دارند. نوزاد شما لزوماً دچار کمشنوایی نیست، اما بسیار مهم است که تمام قرارهای پیگیری برنامه‌ریزی شده را رعایت کنید.

همیشه نمی‌توان اولین صفحه نمایش خوبی داشت. عوامل متعددی می‌توانند در انجام غربالگری شنوایی اختلال ایجاد کنند. برای مثال، سر و صدای اتاق، نوزاد فعال، یا وجود مایع یا جرم در گوش پس از زایمان.

تمام نوزادانی که در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بستری شده‌اند و تمام نوزادانی که قبلاً با استفاده از ABR غربالگری شده‌اند، نیاز به غربالگری/غربالگری مجدد با استفاده از ABR دارند.

بهتر است غربالگری مجدد نوزاد بین یک هفته‌گی تا یک ماهگی انجام شود. بیمارستان برای شما نوبت معاینه مجدد تعیین خواهد کرد. در این مدت، مرکز هماهنگی شنوایی (HCC) برنامه غربالگری شنوایی نوزادان کالیفرنیا برای کمک به شما و نوزادتان در دریافت خدمات مورد نیازتان در دسترس است.

نوبت غربالگری مجدد نوزاد شما

نام کودک: _____

تاریخ قرار ملاقات: _____ ساعت: _____

مکان: _____

شماره تماس: _____

در صورت نیاز به لغو/تغییر زمان قرار ملاقات خود، لطفاً تماس بگیرید.

مهم است که در قرار ملاقات غربالگری مجدد شرکت کنید.

غربالگری مجدد، گامی در جهت مشاهده پیشرفت شنوایی، گفتار و زبان کودک شماست. کم شنوایی می‌تواند نامرئی باشد. اکنون، فناوری امکان تشخیص کمشنوایی را در روزهای اولیه زندگی نوزاد فراهم می‌کند.

ماه‌ها و سال‌های اول زندگی کودک برای رشد مهارت‌های ارتباطی بسیار مهم است. نوزادی که دچار کمشنوایی یا ناشنوایی است، ممکن است در توسعه مهارت‌های زبانی طبیعی مشکل داشته باشد یا در مدرسه عملکرد خوبی نداشته باشد. به همین دلیل است که شناسایی زودهنگام فقدان و ارائه خدمات ویژه به نوزاد و خانواده بسیار مهم است.

شنوایی نوزاد من چگونه دوباره غربالگری خواهد شد؟

غربالگری مجدد بسیار شبیه به اولین غربالگری نوزاد شما در بیمارستان خواهد بود. این غربالگری فقط چند دقیقه طول می‌کشد، به احتمال زیاد در حالی که کودک شما خواب است. صداهای ملایم از طریق هدفون‌های مخصوص نوزادان پخش خواهد شد. پاسخ‌های نوزاد شما به صدا به طور خودکار توسط گسیل‌های صوتی گوش (OAE) یا پاسخ‌های ساقه مغز شنوایی (ABR) اندازه‌گیری می‌شود.

چه کارهایی می‌توانید برای آمادگی جهت غربالگری مجدد شنوایی نوزاد انجام دهید؟

اگر کودک شما در طول آزمایش خواب باشد، مفید خواهد بود. برخی از پیشنهادات برای کمک به آماده‌سازی نوزاد شما برای غربالگری مجدد شنوایی عبارتند از:

- « سعی کنید اجازه ندهید کودک قبل از قرار ملاقات چرت بزند.
- « شیر دادن به نوزاد درست قبل از آزمایش می‌تواند به خواباندن او کمک کند.
- « یک پتو، پوشک اضافی، لباس اضافه و در صورت نیاز شیر خشک اضافی همراه داشته باشید.

چه کسی هزینه غربالگری مجدد شنوایی را پرداخت می‌کند؟

بیمه معمولاً هزینه غربالگری شنوایی نوزادان را پوشش می‌دهد. مدی-کال (Medi-cal) هزینه غربالگری نوزادان واجد شرایط را پرداخت خواهد کرد.

بعد از غربالگری مجدد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

نتایج غربالگری شنوایی مجدد به شما و پزشک یا ارائه دهنده خدمات درمانی نوزادتان ارائه خواهد شد. احتمال دارد که نوزاد شما از غربالگری مجدد سربلند بیرون بیاید. تعداد کمی از نوزادان به ارزیابی شنوایی کامل‌تری نیاز دارند. اگر در زمان غربالگری مجدد مشخص شود که نوزاد شما به ارزیابی شنوایی تشخیصی نیاز دارد، فردی که غربالگری مجدد را انجام می‌دهد ممکن است ارزیابی را برای شما برنامه‌ریزی کند یا شما را به ارائه‌دهنده دیگری ارجاع دهد.

توجه به چگونگی رشد زبان و گفتار فرزندتان بسیار مهم است. اطلاعات «مراحل شنوایی و گفتار بر اساس سن» در این بروشور، برخی از کارهایی را که اکثر نوزادان در سنین مختلف انجام می‌دهند، فهرست می‌کند.

مراحل شنوایی و گفتار بر اساس سن

سن	مراحل شنوایی و گفتار
تولد تا 3 ماهگی	« با شنیدن صداها یا صداهای آشنا ساکت می‌شود « به صداها بلند واکنش نشان می‌دهد، کودک از جا می‌پرد، پلک می‌زند، مکیدن را متوقف می‌کند، گریه می‌کند یا از خواب بیدار می‌شود. « وقتی بیدار است صداها آرامی تولید می‌کند، نوزاد قلقلک می‌کند
3 تا 6 ماهگی	« چشم‌ها یا سر خود را به سمت صداها، کلمات، اسباب‌بازی‌های صدا دار، پارس سگ می‌چرخاند. « شروع به تولید صداها گفتاری مانند «گا»، «اوه»، «با» و صداها پ، ب، م می‌کند. « به تغییر لحن صدای شما واکنش نشان می‌دهد

سن	مراحل شنوایی و گفتار
6 تا 9 ماه	« به اسم خودش واکنش نشان می‌دهد و وقتی صدا زده می‌شود، نگاه می‌کند « کلمات ساده مانند «نه»، «خداحافظ»، «آبیوه» را می‌فهمد. « بابل، «دا دا دا»، «ما ماما»، «با با با»
9 تا 12 ماه	« به صداهای آرام یا بلند واکنش نشان می‌دهد « کلمات تکی را تکرار می‌کند و صداهای حیوانات را تقلید می‌کند. « وقتی از او خواسته می‌شود، به اسباب‌بازی‌ها یا غذاهای مورد علاقه‌اش اشاره می‌کند.
12 تا 18 ماه	« از 10 کلمه یا بیشتر استفاده می‌کند « دستورالعمل‌های ساده‌ی گفتاری را دنبال می‌کند، مثلاً می‌گوید «توپ را بیاور». « وقتی از او سوال می‌شود، به افراد، اعضای بدن یا اسباب‌بازی‌ها اشاره می‌کند. « با موسیقی می‌پرد
18 تا 24 ماه	« از 20 کلمه یا بیشتر استفاده می‌کند « 2 یا چند کلمه را با هم ترکیب می‌کند، «آبیوه بیشتر»، «اون چیه؟» « از صامت‌های مختلف زیادی در ابتدای کلمات، مانند ب، گ، م، استفاده می‌کند. « به داستان‌ها و آهنگ‌های ساده گوش می‌دهد
2 تا 3 سال	« از جملات 2 تا 3 کلمه‌ای استفاده می‌کند. « در 2 سالگی، دیگران می‌توانند گاهی اوقات حرف‌های کودک را بفهمند (25 تا 50 درصد) « در 3 سالگی، مردم می‌توانند بیشتر اوقات حرف‌های کودک را بفهمند (50 تا 75 درصد) « دستورالعمل‌های دو مرحله‌ای «توپ را بردار و روی میز بگذار» را دنبال می‌کند.

اگر در مورد شنوایی کودک خود نگرانی دارید، با پزشک کودک یا ارائه دهنده خدمات درمانی تماس بگیرید.

هدف برنامه غربالگری شنوایی نوزادان کالیفرنیا، شناسایی نوزادان مبتلا به کم‌شنوایی و ارائه خدمات به آنها تا شش ماهگی است. این برنامه دارای مراکز هماهنگی شنوایی است که با خانواده‌ها، ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی و بیمارستان‌ها همکاری می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که کودکان خدمات مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند.

برنامه غربالگری شنوایی نوزادان، اطلاعات مربوط به غربالگری‌های شنوایی نوزاد شما را طبق بخش 124119 قانون سلامت و ایمنی جمع‌آوری می‌کند. مراکز هماهنگی شنوایی ممکن است از این اطلاعات برای کمک به شما و نوزادتان در دریافت خدمات مورد نیازتان استفاده کنند. این امکان وجود دارد که مرکز هماهنگی شنوایی در مورد خدمات پیگیری با شما تماس بگیرد.

برای اطلاعات بیشتر:

« با شماره رایگان 1-877-388-5301 تماس بگیرید

« یا از طریق وب سایت ما به آدرس www.dhcs.ca.gov/services/nhsp بازدید کنید.