

การส่งต่อการตรวจคัดกรองการได้ยิน

ทำไมลูกน้อยของฉันจึงต้องได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยินอีกครั้ง

ทารกจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองซ้ำ ลูกน้อยของท่านไม่จำเป็นต้องสูญเสียการได้ยิน แต่สิ่งสำคัญคือท่านต้องไปตามนัดหมายการติดตามอาการตามกำหนดทุกครั้ง

ไม่สามารถมีการคัดกรองครั้งแรกที่ดีเสมอไป มีปัจจัยหลายประการที่อาจรบกวนการตรวจคัดกรองการได้ยิน เช่น เสียงดังในห้อง ทารกที่ไม่อยู่นิ่ง หรือของเหลวหรือเศษต่าง ๆ ในหูหลังการคลอด

ทารกทุกรายที่เคยเข้ารับการรักษานในหน่วยการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) และทารกทั้งหมดที่ได้รับการตรวจคัดกรองโดยใช้ ABR มาก่อน จะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง/ตรวจคัดกรองซ้ำโดยใช้ ABR

ควรตรวจคัดกรองทารกอีกครั้งเมื่อมีอายุตั้งแต่ 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน
โรงพยาบาลจะนัดตรวจคัดกรองซ้ำให้กับท่าน ในช่วงเวลานี้ ศูนย์ประสานงานการได้ยิน (HCC) ของโครงการตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิดของรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านและลูกน้อยของท่านเพื่อให้ได้รับบริการที่จำเป็น

การนัดหมายการตรวจคัดกรองซ้ำของลูกน้อยของท่าน

ชื่อทารก: _____
วันที่นัดหมาย: _____ เวลา: _____
สถานที่ตั้ง: _____
เบอร์ติดต่อ: _____

กรุณาโทรมาหากท่านต้องการยกเลิก/กำหนดเวลานัดหมายของท่านใหม่

การไปตามนัดหมายการตรวจคัดกรองซ้ำถือเป็นสิ่งสำคัญ

การตรวจคัดกรองซ้ำเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสังเกตพัฒนาการด้านการได้ยิน การพูด และภาษาของลูกน้อยของท่าน การสูญเสียการได้ยินอาจมองไม่เห็น ในปัจจุบัน เทคโนโลยีทำให้สามารถตรวจการสูญเสียการได้ยินในช่วงแรกของชีวิตทารกได้

ช่วงเดือนและปีแรกของชีวิตเด็กเป็นช่วงที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทารกที่สูญเสียการได้ยินหรือหูหนวกอาจมีปัญหาในการพัฒนาทักษะทางภาษาปกติหรืออาจเรียนหนังสือได้ไม่ดี ดังนั้นการตรวจพบความสูญเสียแต่เนิ่น ๆ และการให้บริการพิเศษแก่ทารกและครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การได้ยินของลูกน้อยของฉันจะได้รับการตรวจคัดกรองซ้ำได้อย่างไร

การตรวจคัดกรองซ้ำจะคล้ายกับการตรวจคัดกรองครั้งแรกที่ลูกน้อยของท่านได้รับในโรงพยาบาล การตรวจคัดกรองจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ส่วนใหญ่ในขณะที่ลูกน้อยของท่านนอนหลับ เสียงเบา ๆ จะถูกเปิดผ่านหูฟังที่ผลิตมาสำหรับทารกโดยเฉพาะ การตอบสนองของทารกต่อเสียงจะถูกวัดโดยอัตโนมัติด้วยการปล่อยเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน (OAE) หรือการตรวจการได้ยินของเส้นประสาทการได้ยินระดับก้านสมอง (ABR)

สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจคัดกรองการได้ยินซ้ำของทารก

จะเป็นประโยชน์หากลูกน้อยของท่านนอนหลับระหว่างการทดสอบ คำแนะนำบางประการเพื่อช่วยเตรียมลูกน้อยของท่านสำหรับการตรวจคัดกรองการได้ยินซ้ำ ได้แก่:

- » พยายามอย่าให้ลูกน้อยของท่านนอนหลับก่อนการนัดหมาย
- » การให้นมลูกน้อยของท่านก่อนการทดสอบอาจช่วยให้ลูกน้อยของท่านนอนหลับได้
- » นำผ้าห่ม ผ้าอ้อมสำรอง เสื้อผ้าเปลี่ยน และนมผงสำรองมาด้วย (ถ้ามี)

ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองการได้ยินซ้ำ

โดยทั่วไปประกันภัยจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด Medi-Cal จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองทารกที่เข้าเกณฑ์

อะไรจะเกิดขึ้นหลังการตรวจคัดกรองซ้ำ

ท่านและแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของลูกน้อยของท่านจะได้รับผลการตรวจคัดกรองการได้ยินซ้ำ เป็นไปได้ที่ลูกน้อยของท่านจะผ่านการตรวจคัดกรองซ้ำ ทารกบางคนจะต้องได้รับการประเมินการได้ยินแบบเต็มรูปแบบมากกว่านี้ หากในเวลาทำการตรวจคัดกรองซ้ำพบว่าลูกน้อยของท่านจำเป็นต้องได้รับการประเมินการได้ยินเพื่อวินิจฉัย ผู้ที่ทำการตรวจคัดกรองซ้ำอาจกำหนดเวลาการประเมินให้กับท่านหรือส่งท่านไปพบกับผู้ให้บริการรายอื่น การเอาใจใส่ในพัฒนาการทางภาษาและการพูดของลูกของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูล "ขั้นตอนการได้ยินและการพูดตามอายุ" ในโบรชัวร์นี้ระบุถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ทารกส่วนใหญ่มักจะทำได้ในแต่ละช่วงวัย

ขั้นตอนการได้ยินและการพูดตามอายุ

อายุ	ขั้นตอนการได้ยินและการพูด
แรกเกิดถึง 3 เดือน	» ไม่ส่งเสียงตอบสนองต่อเสียงพูดหรือเสียงที่คุ้นเคย » ตอบสนองต่อเสียงดัง ทารกสะดุ้ง กระพริบตา หยุดดูดนม ร้องไห้ หรือตื่นขึ้น » เมื่อตื่นจะส่งเสียงเบา ๆ ทารกจะส่งเสียงในลำคอ
3 ถึง 6 เดือน	» มองตามหรือหันศีรษะตามเสียง เสียงพูด ของเล่นที่มีเสียงเสียงสนับห่า » เริ่มพูดออกเสียง เช่น "กา" "อุ" "บา" และเสียง พ, บ, เอ็ม » ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงของท่าน
6 ถึง 9 เดือน	» ตอบสนองต่อชื่อตัวเองและมองเมื่อเรียก » เข้าใจคำง่าย ๆ เช่น "ไม่" "บายบาย" "น้ำผลไม้" » พูดอ้อแอ้ เช่น "ดา ดา ดา" "มา มา มา" "บา บา บา"
9 ถึง 12 เดือน	» ตอบสนองต่อเสียงทั้งเสียงเบาและเสียงดัง » พูดตามคำพูดคำเดียวและเลียนแบบเสียงสัตว์ » ชี้ไปที่ของเล่นหรืออาหารที่ชอบเมื่อถูกถาม
12 ถึง 18 เดือน	» ใช้คำตั้งแต่ 10 คำขึ้นไป » ปฏิบัติตามคำสั่งที่เป็นคำพูดง่าย ๆ เช่น "รับลูกบอล" » ชี้ไปที่คน ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หรือของเล่นเมื่อถูกถาม » โยกตัวตามเสียงเพลง
18 ถึง 24 เดือน	» ใช้คำตั้งแต่ 20 คำขึ้นไป » รวมคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป เช่น "น้ำผลไม้เพิ่ม" "นั่นอะไร" » ใช้เสียงพยัญชนะหลายเสียงที่ขึ้นต้นคำ เช่น คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ บ, จี, เอ็ม » ฟังเรื่องง่าย ๆ และเพลง
2 ถึง 3 ปี	» ใช้ประโยคที่ประกอบด้วยคำ 2-3 คำ » เมื่ออายุ 2 ขวบ สามารถเข้าใจสิ่งที่เด็กพูดได้บางครั้ง (25%-50%) » เมื่ออายุ 3 ขวบ สามารถเข้าใจสิ่งที่เด็กพูดได้เป็นส่วนใหญ่ (50%-75%) » ปฏิบัติตามคำสั่งสองขั้นตอน เช่น "รับลูกบอลแล้ววางบนโต๊ะ"

หากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการได้ยินของลูกน้อยของท่าน
โปรดติดต่อแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของลูกน้อยของท่าน

เป้าหมายของโครงการตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิดของรัฐแคลิฟอร์เนียคือการระบุทารกที่สูญเสียการได้ยินและเชื่อมโยงทารกเหล่านั้นไปยังบริการต่าง ๆ ภายในอายุหกเดือน
โครงการนี้มีศูนย์ประสานงานการได้ยินที่ทำงานร่วมกับครอบครัว ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และโรงพยาบาล เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ จะได้รับบริการต่าง ๆ ที่จำเป็น

โครงการตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองการได้ยินของลูกน้อยของท่านตามมาตรา 124119 ของประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย
ศูนย์ประสานงานการได้ยินอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยเหลือท่านและลูกน้อยของท่านในการได้รับบริการต่าง ๆ ที่อาจจำเป็น ศูนย์ประสานงานการได้ยินอาจติดต่อท่านเกี่ยวกับบริการติดตามผล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม:

- » หมายเลขโทรฟรี 1-877-388-5301
- » หรือเยี่ยมชมเราทางเว็บไซต์ที่ www.dhcs.ca.gov/services/nhsp