

НАПРАВЛЕННЯ НА ПЕРЕВІРКУ СЛУХУ

Чому моїй дитині потрібна ще одна перевірка слуху?

Багатьом дітям потрібно повторити перевірку. Ваша дитина НЕ обов'язково має вади слуху, але дуже важливо, щоб ви проходили всі заплановані повторні огляди.

Не завжди вдається добре зробити першу перевірку. Існує ряд факторів, які можуть перешкоджати проведенню перевірки слуху. Наприклад, шум у кімнаті, активна дитина, рідина або залишки у вусі після пологів.

Всі діти, які перебували у відділенні інтенсивної терапії новонароджених (NICU), а також всі діти, які раніше проходили перевірку з використанням ABR, повинні пройти перевірку/повторну перевірку з використанням ABR.

Найкраще провести повторну перевірку дитини у віці від одного тижня до одного місяця. Лікарня призначить вам повторну перевірку. Протягом цього часу Координаційний центр слуху Каліфорнійської програми перевірки слуху новонароджених (НСС) готовий допомогти вам і вашій дитині отримати необхідні послуги.

Призначення повторної перевірки вашої дитини

Ім'я дитини: _____

Дата прийому: _____ Час: _____

Місце: _____

Контактний номер: _____

Будь ласка, зателефонуйте, якщо вам потрібно скасувати/перенести прийом.

Важливо прийти на прийом для повторної перевірки

Повторна перевірка - це один з етапів спостереження за розвитком слуху, мовлення та мови вашої дитини. Вади слуху можуть бути непомітними. Зараз технології дозволяють виявити вади слуху в перші дні життя дитини.

Перші місяці та роки життя дитини дуже важливі для розвитку комунікативних навичок. Дитина із вадами слуху або глухотою може мати труднощі з розвитком



нормальних мовних навичок або погано вчитися в школі. Ось чому важливо виявити вади слуху на ранній стадії та надати спеціальні послуги дитині та її родині.

Як буде проводитися повторна перевірка слуху моєї дитини?

Повторна перевірка буде дуже схожа на першу перевірку, яку ваша дитина пройшла в пологовому будинку. Перевірка займе всього кілька хвилин, швидше за все, поки ваша дитина спить. М'які звуки відтворюватимуться через навушники, спеціально виготовлені для немовлят. Реакція вашої дитини на звук буде автоматично вимірюватися за допомогою отоакустичної емісії (OAE) або слухових реакцій стовбура мозку (ABR).

Що ви можете зробити, щоб підготуватися до повторної перевірки слуху дитини

Буде корисно, якщо ваша дитина буде спати під час тесту. Ось кілька порад, які допоможуть підготувати дитину до повторної перевірки слуху:

- » Намагайтеся не давати дитині спати перед візитом.
- » Годування дитини безпосередньо перед тестуванням може допомогти їй заснути.
- » Візьміть з собою ковдру, додаткові підгузки, змінний одяг та додаткову суміш, якщо вона використовується.

Хто платить за повторну перевірку слуху?

Страховка зазвичай покриває вартість перевірки слуху новонароджених. Medi-Cal оплачує перевірку для немовлят, які відповідають вимогам.

Що станеться після повторної перевірки

Вам і лікарю або медичному працівнику вашої дитини будуть надані результати повторної перевірки слуху. Цілком ймовірно, що ваша дитина пройде повторну перевірку. Деяким дітям знадобиться більш повна оцінка слуху. Якщо під час повторної перевірки виявиться, що ваша дитина потребує діагностичної оцінки слуху, лікар, який проводить повторну перевірку, може призначити її для вас або направити вас до іншого лікаря.



Важливо звертати увагу на те, як розвивається мова і мовлення вашої дитини. У розділі «Етапи розвитку слуху та мовлення за віком» брошури перераховані деякі навички, які більшість дітей будуть мати в різному віці.

Етапи розвитку слуху та мовлення за віком

Вік	Етапи розвитку слуху та мовлення
Від народження до 3 місяців	» Затихає, коли чує знайомі голоси або звуки. » Реагує на гучні звуки, дитина здригається, моргає, перестає смоктати, плаче або прокидається. » Робить тихі звуки, коли не спить, дитина агукає.
Від 3 до 6 місяців	» Повертає очі або голову на звуки, голоси, іграшки, що шумлять, гавкіт собаки. » Починає вимовляти схожі на мовлення звуки «га», «у», «ба» та звуки «р», «б», «м». » Реагує на зміну тону вашого голосу.
Від 6 до 9 місяців	» Відгукується на власне ім'я та дивиться, коли її кличуть. » Розуміє прості слова: «ні», «пока», «сік». » Лепече: «да-да-да», «ма-ма-ма», «ба-ба-ба».
Від 9 до 12 місяців	» Реагує як на тихі, так і на гучні звуки. » Повторює окремі слова та імітує звуки тварин. » Вказує на улюблені іграшки або їжу, коли її про це просять.
Від 12 до 18 місяців	» Використовує 10 або більше слів. » Виконує прості усні вказівки, наприклад, «принеси м'яч». » Вказує на людей, частини тіла або іграшки, коли її про це просять. » Підстрибує під музику.

Вік	Етапи розвитку слуху та мовлення
Від 18 до 24 місяців	» Використовує 20 або більше слів. » Поєднує 2 або більше слів: «ще соку», «що це?». » Використовує багато різних приголосних звуків на початку слів, «б», «г», «м». » Слухає прості історії та пісні.
Від 2 до 3 років	» Використовує речення з 2-3 слів. » Коли дитині 2 роки, люди можуть розуміти те, що вона говорить, певну частину часу (25%-50%). » Коли дитині 3 роки, люди можуть розуміти те, що вона говорить, більшу частину часу (50%-75%). » Виконує двоетапні вказівки, наприклад, «візьми м'яч і поклади його на стіл».

Якщо у вас є якісь занепокоєння щодо слуху вашої дитини, зверніться до лікаря або медичного працівника дитини.

Мета Каліфорнійської програми перевірки слуху новонароджених (NHSP) - виявити дітей із вадами слуху та скерувати їх для отримання відповідних послуг до шестимісячного віку. Програма має Координаційні центри слуху, які працюють з сім'ями, медичними працівниками та лікарнями, щоб забезпечити отримання дітьми необхідних послуг.

Програма перевірки слуху новонароджених збирає інформацію про перевірку слуху вашої дитини відповідно до розділу 124119 «Закону про охорону здоров'я та безпеки». Координаційні центри слуху можуть використовувати цю інформацію, щоб допомогти вам і вашій дитині в отриманні послуг, які вам можуть знадобитися. Можливо, Координаційний центр слуху зв'яжеться з вами щодо подальших послуг.

Для отримання додаткової інформації:

- » телефонуйте за безкоштовним номером 1-877-388-5301
- » або відвідайте наш сайт www.dhcs.ca.gov/services/nhsp