

ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏՈՐՈՇԻՉ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՈՒՂԵԳԻՐ

Ձեր երեխայի ախտորոշիչ գնահատման հանդիպումը՝

Երեխայի անունը՝ _____

Հանդիպման ամսաթիվը՝ _____ Ժամը՝ _____

Գտնվելու վայրը՝ _____

Հեռախոսահամար՝ _____

Խնդրում ենք զանգահարել, եթե անհրաժեշտ է վերանշանակել ձեր հանդիպումը:

Ինչո՞ւ է իմ երեխային անհրաժեշտ լսողության ախտորոշիչ գնահատում:

Ձեր երեխան չի անցել լսողության ստուգման թեստը, կամ ձեր երեխայի բժիշկը, հնարավոր է, խնդրել է լսողության ախտորոշիչ գնահատում: Կան բազմաթիվ բաներ, որոնք կարող են խանգարել լսողության սկրինինգին, օրինակ՝ սենյակում աղմուկը կամ ակտիվ երեխան: Կարևոր է որքան հնարավոր է շուտ անցնել ավելի ամբողջական լսողության թեստ՝ պարզելու համար, թե ինչպես է ձեր երեխան լսում:

Քանի՞ նորածին ունի լսողության կորուստ:

Նորածինների մեծ մասը ծնվում է նորմալ լսողությամբ: Սակայն, լուրջ լսողության կորուստ է հայտնաբերվում 1,000 նորածիններից մոտ 2-4-ի մոտ: Լսողության կորուստ ունեցող նորածինների մոտ 50%-ը չունի որևէ հայտնի նշան կամ ռիսկի գործոններ, ինչպիսիք են լուրջ հիվանդությունը կամ խլության ընտանեկան պատմությունը: Կան բազմաթիվ հիվանդություններ, որոնք կարող են առաջանալ ծնունդից առաջ, նորածին ժամանակ կամ մանկության շրջանում և որոնք կարող են ազդել երեխայի լսողության վրա: Մանկության ուշ շրջանում լսողության կորուստը կարող է լինել ականջի կրկնվող վարակների, մենինգիտի, գլխի վնասվածքի կամ այլ բժշկական խնդիրների հետևանք:

Կյանք փրկող դեղամիջոցները նույնպես կարող են լսողության կորստի պատճառ դառնալ: Երբեմն նորածինները կորցնում են լսողությունը, և պատճառը երբեք հայտնի չէ: Խոսքը ձեր երեխայի բժշկի հետ, եթե ունեք որևէ հարց կամ մտահոգություն:



Ինչու՞ թեստավորել երեխային:

Լսողության կորստի հայտնաբերումը պետք է տեղի ունենա կյանքի որքան հնարավոր է վաղ շրջանում: Երեխայի կյանքի առաջին ամիսները շատ կարևոր են հաղորդակցման հմտությունների զարգացման համար: Լսողության կորուստ կամ խլություն ունեցող երեխան կարող է դժվարություններ ունենալ լեզվական հմտությունների զարգացման հարցում կամ լավ չսովորել դպրոցում: Որքան շուտ հայտնաբերվի երեխայի լսողության կորուստը, այնքան շուտ կարող է օգնություն ցուցաբերվել:

Ի՞նչ է լսողության ախտորոշիչ գնահատումը:

Լսողության ախտորոշիչ գնահատումը ձեր երեխայի լսողությունը ստուգելու ևս մեկ քայլ է: Գնահատումը ներառում է մի շարք թեստեր՝ ձեր երեխայի լսողության ամբողջական պատկերը ստանալու համար: Գնահատումը կիրականացնի աուդիոլոգը, որը լսողության խնդիրներով մասնագիտացած առողջապահության մասնագետ է:

Ինչպե՞ս է կատարվում լսողության ախտորոշիչ գնահատումը:

Մինչ ձեր երեխան հանգստանում կամ քնում է, հատուկ սարքավորումներ են օգտագործվում՝ ականջակալներով մեղմ ձայներ նվազարկելու համար, որոնք հատուկ նախատեսված են նորածինների լսողությունը ստուգելու համար: Ամբողջ գործընթացը ցավագուրկ է: Ձեր երեխայի արձագանքները հնչյուններին էլեկտրոնային եղանակով ձայնագրվում են կամ ականջակալների միջոցով, կամ գլխին կաչուն բարձիկներով ամրացված փոքրիկ լարերի միջոցով: Քանի որ ավելի շատ թեստեր են կատարվում, լսողության ախտորոշիչ գնահատումն ավելի շատ ժամանակ է պահանջում, քան նորածնի լսողության սկրինինգը: Հնարավոր է, որ դուք գրասենյակում մնաք մեկ ժամ կամ ավելի և անհրաժեշտ լինի վերադառնալ երկրորդ այցելության համար:

Ո՞վ է վճարում լսողության ախտորոշիչ գնահատումների համար:

Լսողության ախտորոշիչ գնահատման արժեքը ծածկվում է բազմաթիվ առողջապահական ապահովագրական ծրագրերի կողմից: Medi-Cal-ը և Կալիֆորնիայի Մանկական ծառայությունները (CCS) կվճարեն իրավասու նորածինների գնահատման համար: Եթե ունեք որևէ հարց այս գնահատման համար վճարելու վերաբերյալ, խոսեք ձեր երեխայի բժշկի կամ առողջապահական ծառայություն մատուցողի հետ կամ զանգահարեք 1-877-388-5301 հեռախոսահամարով:



Ինչ կարող եք անել՝ երեխայի լսողության ախտորոշիչ գնահատմանը նախապատրաստվելու համար

Ձեր երեխան պետք է հարմարավետ քնի լսողության ախտորոշիչ գնահատման մեծ մասի ընթացքում: Այս խորհուրդները կարող են օգնել ձեզ պատրաստել ձեր երեխային հարմարավետ հանգստի համար:

- » Փորձեք թույլ չտալ, որ ձեր երեխան քնի հանդիպումից առաջ:
- » Թեստավորումից անմիջապես առաջ երեխային կերակրելը կարող է օգնել նրան քնեցնել:
- » Վերցրեք վերմակ, լրացուցիչ տակդիրներ, փոխնորդ հագուստ և լրացուցիչ կաթնախառնուրդ, եթե օգտագործվում է:
- » Կարող եք փորձել ձեր երեխայի հետ հանդիպումը պլանավորել այնպիսի ժամանակի համար, երբ ձեր երեխան, հավանաբար, կքնի ինչպես ցերեկային քունը:

Ի՞նչ է լինելու գնահատումից հետո:

Դուք կտեղեկացվեք գնահատման արդյունքների մասին և կստանաք հաշվետվություն: Հաշվետվություն կուղարկվի նաև ձեր երեխայի առողջապահական ծառայություններ մատուցողին: Եթե լսողության կորուստ հայտնաբերվի, ձեզ կուղղորդեն դեպի հատուկ ծրագրեր և համայնքային ռեսուրսներ: Կալիֆորնիայի Նորածինների լսողության սկրինինգի ծրագրի Լսողության համակարգման կենտրոնը կարող է կապ հաստատել ձեզ հետ՝ ձեզ և ձեր երեխային անհրաժեշտ ծառայությունները ստանալու հարցում օգնելու համար:

Երեխայի զարգացման դիտարկումը

Եթե ախտորոշիչ գնահատումը ցույց է տալիս, որ ձեր երեխան լսողության կորուստ չունի, դուք դեռ պետք է ստուգեք նրա լսողությունը, երբ ձեր երեխան մեծանա: Նորածնի լսողության ստուգումը միայն առաջին քայլն է ձեր երեխայի լսողության, խոսքի և լեզվի առաջընթացը դիտարկելու գործում: Որոշ նորածիններ լսողության կորուստ են ունենում կյանքի ուշ շրջանում, հետևաբար, միշտ կարևոր է ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես են զարգանում ձեր երեխայի լեզուն և խոսքը:

Կալիֆորնիայի Նորածինների լսողության սկրինինգի ծրագիր

Կալիֆորնիայի Նորածինների լսողության սկրինինգի ծրագրի (NHSP) նպատակն է հայտնաբերել լսողության կորուստ ունեցող նորածիններին և կապել նրանց ծառայությունների հետ մինչև վեց ամսականը: Ծրագիրն ունի լսողության համակարգման կենտրոններ, որոնք համագործակցում են ընտանիքների, առողջապահական ծառայություններ մատուցողների և հիվանդանոցների հետ՝ ապահովելու համար, որ երեխաները ստանան անհրաժեշտ ծառայությունները:

NHSP-ը հավաքում է տեղեկություններ ձեր երեխայի լսողության սկրինինգի վերաբերյալ՝ համաձայն Առողջապահության և անվտանգության օրենսգրքի 124119 բաժնի: Լսողության համակարգման կենտրոնները կարող են օգտագործել այս տեղեկատվությունը՝ ձեզ և ձեր երեխային անհրաժեշտ ծառայությունները ստանալու հարցում օգնելու համար: Հնարավոր է, որ Լսողության համակարգման կենտրոնը կապվի ձեզ հետ հետագա ծառայությունների վերաբերյալ: Դուք կարող եք կապվել նրանց հետ ցանկացած պահի՝ օգնություն ստանալու համար:

Նորածինների լսողության սկրինինգի ծրագրի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝

- » զանգահարեք 1-877-388-5301 անվճար հեռախոսահամարով
- » կամ այցելեք մեզ www.dhcs.ca.gov/services/nhsp հասցեով: