

ՆՈՐԱԾՆԻ ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍԿՐԻՆԻՆԳԻ ՀԱԶՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՆՁՆՈՒՄ

Ձեր երեխան հաջողությամբ հանձնեց լսողության առաջին սկրինինգը:

Լսողության սկրինինգի արդյունքները ցույց են տալիս, որ ձեր երեխան այս պահին
կարողանում է լսել երկու ականջներով:

Երեխայի անունը՝

Ամսաթիվ՝ _____ Սկրինինգի մեթոդը (շրջանագծի մեջ
առեք մեկը)՝ **OAE ABR**

Ինչպե՞ս ստուգեցինք ձեր երեխայի լսողությունը:

Սկրինինգը տևեց ընդամենը մի քանի րոպե, ամենայն հավանականությամբ, մինչ
ձեր երեխան քնած էր: Մեղմ ձայներ էին հնչում հատուկ նորածինների համար
պատրաստված ականջակալներով: Ձեր երեխայի ձայնի նկատմամբ արձագանքներն
ավտոմատ կերպով չափվել են օտոակուստիկ ճառագայթումների (OAE) կամ ուղեղի
ցողունի լսողական արձագանքի (ABR) միջոցով:

Այսօրվա հեշտ սկրինինգի մեթոդները շատ հուսալի են: Հազվադեպ է պատահում,
որ մենք չնկատենք երեխայի լսողության կորուստը:

Սկրինինգը ցույց է տալիս, որ ձեր երեխան այժմ լսում է: Այնուամենայնիվ,
նորածինների լսողության սկրինինգը հաջողությամբ անցնող փոքր թվով
նորածիններ կարող են լսողության կորուստ զարգացնել կյանքի ուշ շրջանում:

Ինչու՞ թեստավորել երեխային:

Լսողության կորուստը կարող է անտեսանելի լինել: Այժմ տեխնոլոգիան
հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել լսողության կորուստը երեխայի կյանքի
վաղ օրերին:

Երեխայի կյանքի առաջին ամիսներն ու տարիները շատ կարևոր են հաղորդակցման
հմտությունների զարգացման համար: Լսողության կորուստ կամ խլություն ունեցող
երեխան կարող է դժվարություններ ունենալ նորմալ լեզվական հմտություններ
զարգացնելու հարցում կամ կարող է լավ չսովորել դպրոցում: Ահա թե ինչու է
կարևոր վաղ հայտնաբերել կորուստը և հատուկ ծառայություններ մատուցել
երեխային ու ընտանիքին:



Քանի՞ նորածին ունի լսողության կորուստ:

Լսողության լուրջ կորուստ հայտնաբերվում է 1000 նորածիններից մոտ 2-4-ի մոտ: Լսողության կորուստ ունեցող նորածինների մոտ 50%-ը չունի որևէ հայտնի նշան կամ ռիսկի գործոններ, ինչպիսիք են լուրջ հիվանդությունը կամ խլության ընտանեկան պատմությունը: Որոշ նորածիններ կարող են լսողության կորուստ զարգացնել կյանքի ուշ շրջանում՝ կրկնվող ականջի վարակների, մենինգիտի, գլխի վնասվածքի կամ այլ բժշկական խնդիրների պատճառով: Երբեմն նորածինները կորցնում են լսողությունը, և պատճառը երբեք հայտնի չէ:

Խոսքը ձեր երեխայի բժշկի հետ, եթե ունեք որևէ հարց կամ մտահոգություն: Երեխայի լսողությունը ստուգելու համար ամենակարևոր պատճառը՝ անկախ նախորդ թեստի արդյունքից, խնամակալի մտահոգությունն է: Դուք ձեր երեխային լավագույնս գիտեք:

Ի՞նչ է սպասվում փոքրիկին

Լսողությունը պետք է ստուգվի երեխայի մեծանալուն զուգընթաց: Նորածնի լսողության սկրինինգը ձեր երեխայի լսողության, խոսքի և լեզվի առաջընթացը հետևելու առաջին քայլն է: Կարևոր է ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես են զարգանում ձեր երեխայի լեզուն և խոսքը:

Այս գրքուկի «Լսողության և խոսքի փուլերն ըստ տարիքի» տեղեկատվությունը թվարկում է այն բաներից մի քանիսը, որոնք երեխաների մեծ մասը կանի տարբեր տարիքում: Երբ ձեր երեխան մեծանա, դուք կարող եք համեմատել նրա գործողություններն ու խոսքը ցուցակի հետ: Եթե ունեք որևէ մտահոգություն ձեր երեխայի լսողության վերաբերյալ, անմիջապես դիմեք ձեր երեխայի բժշկին կամ առողջապահական ծառայություններ մատուցողին:

Լսողության և խոսքի փուլերն ըստ տարիքի

Տարիք	Լսողության և խոսքի փուլեր
Ծնունդից մինչև 3 ամիս	» Լռում է ծանոթ ձայներ կամ հնչյուններ լսելիս » Արձագանքում է բարձր ձայներին, երեխան վախեցած է, թարթում է, դադարում է ծծել, լաց է լինում կամ արթնանում է: » Արթուն լինելիս մեղմ ձայներ է արձակում, երեխան մրմնջում է

Տարիք	Լսողության և խոսքի փուլեր
3-ից 6 ամիս	» Աչքերը կամ գլուխը շրջում է դեպի ձայները, աղմկոտ խաղալիքները, շան հաչոցը » Սկսում է արտաբերել խոսքի նման հնչյուններ՝ «գա», «ուհ», «բա» և «պ», «բ», «մ» հնչյուններ: » Արձագանքում է ձեր ձայնի տոնի փոփոխությանը
6-ից 9 ամիս	» Արձագանքում է իր անվանը և հայացքին, երբ նրան կանչում են » Հասկանում է պարզ բառեր՝ “no,” “bye-bye”, “juice” » Բլբլում է՝ “da da da,” “ma ma ma,” “ba ba ba”
9-ից 12 ամիս	» Արձագանքում է թե՛ մեղմ, թե՛ բարձր ձայների » Կրկնում է առանձին բառեր և ընդօրինակում կենդանիների ձայները » Մատնացույց է անում սիրելի խաղալիքները կամ սնունդը, երբ հարցնում են
12-ից 18 ամիս	» Օգտագործում է 10 կամ ավելի բառ » Հետևում է պարզ բանավոր հրահանգներին՝ «վերցրու գնդակը» » Մատնացույց է անում մարդկանց, մարմնի մասերին կամ խաղալիքներին, երբ հարցնում են » Ցատկում է երաժշտության տակ
18-ից 24 ամիս	» Օգտագործում է 20 կամ ավելի բառ » Միավորում է 2 կամ ավելի բառեր՝ «ավելի շատ հյութ», «ի՛նչ է դա»: » Բառերի սկզբում օգտագործում է բազմաթիվ տարբեր բաղաձայններ՝ բ, գ, մ » Լսում է պարզ պատմություններ և երգեր

Տարիք	Լսողության և խոսքի փուլեր
2-ից 3 տարի	» Օգտագործում է 2-3 բառից բաղկացած նախադասություններ » 2 տարեկանում մարդիկ կարող են հասկանալ, թե ինչ է ասում երեխան որոշ դեպքերում (25%-50%): » 3 տարեկանում մարդիկ կարող են հասկանալ, թե ինչ է ասում երեխան գրեթե միշտ (50%-75%): » Հետևում է երկքայլ հրահանգներին՝ «վերցրու գնդակը և դիր սեղանին»:

Լսողությունը կարող է ստուգվել ցանկացած տարիքում:

Կալիֆորնիայի Նորածինների լսողության սկրինինգի ծրագրի (NHSP) նպատակն է հայտնաբերել լսողության կորուստ ունեցող նորածիններին և կապել նրանց ծառայությունների հետ մինչև վեց ամսականը: NHSP-ը ունի լսողության համակարգման կենտրոններ, որոնք համագործակցում են ընտանիքների, առողջապահական ծառայություններ մատուցողների և հիվանդանոցների հետ՝ ապահովելու համար, որ երեխաները ստանան անհրաժեշտ ծառայությունները:

NHSP-ը հավաքում է տեղեկություններ ձեր երեխայի լսողության սկրինինգի վերաբերյալ՝ համաձայն Առողջապահության և անվտանգության օրենսգրքի 124119 բաժնի: Լսողության համակարգման կենտրոնները կարող են օգտագործել այս տեղեկատվությունը՝ ձեզ և ձեր երեխային անհրաժեշտ ծառայությունները ստանալու հարցում օգնելու համար: Հնարավոր է, որ Լսողության համակարգման կենտրոնը կապվի ձեզ հետ հետագա ծառայությունների վերաբերյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝

- » Չանգահարեք 1-877-388-5301 անվճար հեռախոսահամարով կամ այցելեք մեզ www.dhcs.ca.gov/services/nhsp հասցեով: