

مجوز غربالگری شنوایی نوزادان

نوزاد شما اولین غربالگری شنوایی را با موفقیت پشت سر گذاشت!

نتایج غربالگری شنوایی نشان می‌دهد که نوزاد شما در حال حاضر قادر به شنیدن از هر دو گوش است.

نام کودک: _____

تاریخ: _____ روش غربالگری (یکی را دور بزنید): **ABR** **OAE**

چگونه شنوایی نوزاد شما را غربالگری کردیم؟

غربالگری فقط چند دقیقه طول کشید، به احتمال زیاد در حالی که کودک شما خواب بود. صداهای ملایمی از طریق گوشی‌هایی که مخصوص نوزادان ساخته شده بودند، پخش می‌شد. پاسخ‌های نوزاد شما به صدا به طور خودکار توسط گسیل‌های صوتی گوش (OAE) یا پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR) اندازه‌گیری شد.

روش‌های غربالگری آسان امروزی بسیار قابل اعتماد هستند. به ندرت پیش می‌آید که نوزادی با مشکل شنوایی نادیده گرفته شود.

غربالگری نشان می‌دهد که کودک شما اکنون شنوایی دارد. با این حال، تعداد کمی از نوزادانی که غربالگری شنوایی نوزاد را با موفقیت پشت سر می‌گذارند، ممکن است در مراحل بعدی زندگی دچار کم‌شنوایی شوند.

چرا باید نوزاد را آزمایش کرد؟

کم‌شنوایی می‌تواند نامرئی باشد. اکنون، فناوری امکان تشخیص کم‌شنوایی را در روزهای اولیه زندگی نوزاد فراهم می‌کند.

ماه‌ها و سال‌های اول زندگی کودک برای رشد مهارت‌های ارتباطی بسیار مهم است. نوزادی که دچار کم‌شنوایی یا ناشنوایی است، ممکن است در توسعه مهارت‌های زبانی طبیعی مشکل داشته باشد یا در مدرسه عملکرد خوبی نداشته باشد. به همین دلیل است که شناسایی زودهنگام فقدان و ارائه خدمات ویژه به نوزاد و خانواده بسیار مهم است.

چه تعداد از نوزادان دچار کم‌شنوایی هستند؟

از هر 1000 نوزاد، حدود 2 تا 4 نفر دچار کم‌شنوایی شدید می‌شوند. حدود 50٪ از نوزادان مبتلا به کم‌شنوایی هیچ علامت یا عامل خطر شناخته‌شده‌ای مانند بیماری جدی یا سابقه خانوادگی ناشنوایی ندارند. برخی از نوزادان ممکن است در مراحل بعدی زندگی به دلیل عفونت‌های مکرر گوش، مننژیت، آسیب سر یا سایر شرایط پزشکی دچار کم‌شنوایی شوند. گاهی اوقات نوزادان شنوایی خود را از دست می‌دهند و دلیل آن هرگز مشخص نمی‌شود.

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نگرانی با پزشک نوزاد خود صحبت کنید. دلیل اصلی برای آزمایش شنوایی کودک، صرف نظر از نتیجه آزمایش‌های قبلی، نگرانی مراقبان اوست. شما فرزندتان را بهتر می‌شناسید.

قدم بعدی برای بیبی چیست؟

شنوایی باید همزمان با رشد کودک بررسی شود. غربالگری شنوایی نوزادان اولین قدم برای بررسی پیشرفت شنوایی، گفتار و زبان نوزاد شماست. توجه به چگونگی رشد زبان و گفتار کودک شما بسیار مهم است.

اطلاعات «مراحل شنوایی و گفتار بر اساس سن» در این بروشور، برخی از کارهایی را که اکثر نوزادان در سنین مختلف انجام می‌دهند، فهرست می‌کند. با بزرگ شدن کودک، می‌توانید اعمال و گفتار او را با این فهرست مقایسه کنید. اگر در مورد شنوایی کودک خود نگرانی دارید، فوراً با پزشک یا ارائه دهنده خدمات درمانی کودک خود تماس بگیرید.

مراحل شنوایی و گفتار بر اساس سن

سن	مراحل شنوایی و گفتار
تولد تا 3 ماهگی	« با شنیدن صداها یا صداهای آشنا ساکت می‌شود « به صداهای بلند واکنش نشان می‌دهد، کودک از جا می‌پرد، پلک می‌زند، مکیدن را متوقف می‌کند، گریه می‌کند یا از خواب بیدار می‌شود. « وقتی بیدار است صداهای آرامی تولید می‌کند، نوزاد قلقلک می‌کند
3 تا 6 ماهگی	« چشم‌ها یا سر خود را به سمت صداها، کلمات، اسباب‌بازی‌های صدا دار، پارس سگ می‌چرخاند. « شروع به تولید صداهای گفتاری مانند «گا»، «او»، «با» و صداهای پ، ب، م می‌کند. « به تغییر لحن صدای شما واکنش نشان می‌دهد
6 تا 9 ماه	« به اسم خودش واکنش نشان می‌دهد و وقتی صدا زده می‌شود، نگاه می‌کند « کلمات ساده مانند «نه»، «خدا حافظ»، «آبمیوه» را می‌فهمد. « بابل، «دا دا دا»، «ما ماما»، «با با با»
9 تا 12 ماه	« به صداهای آرام یا بلند واکنش نشان می‌دهد « کلمات تکی را تکرار می‌کند و صداهای حیوانات را تقلید می‌کند. « وقتی از او خواسته می‌شود، به اسباب‌بازی‌ها یا غذاهای مورد علاقه‌اش اشاره می‌کند.
12 تا 18 ماه	« از 10 کلمه یا بیشتر استفاده می‌کند « دستورالعمل‌های ساده‌ی گفتاری را دنبال می‌کند، مثلاً می‌گوید «توپ را بیاور». « وقتی از او سوال می‌شود، به افراد، اعضای بدن یا اسباب‌بازی‌ها اشاره می‌کند. « با موسیقی می‌پرد

سن	مراحل شنوایی و گفتار
18 تا 24 ماه	« از 20 کلمه یا بیشتر استفاده می‌کند « 2 یا چند کلمه را با هم ترکیب می‌کند، «آمیوه بیشتر»، «اون چیه؟» « از صامت‌های مختلف زیادی در ابتدای کلمات، مانند ب، گ، م، استفاده می‌کند. « به داستان‌ها و آهنگ‌های ساده گوش می‌دهد
2 تا 3 سال	« از جملات 2 تا 3 کلمه‌ای استفاده می‌کند. « در 2 سالگی، دیگران می‌توانند گاهی اوقات حرف‌های کودک را بفهمند (25 تا 50 درصد) « در 3 سالگی، مردم می‌توانند بیشتر اوقات حرف‌های کودک را بفهمند (50 تا 75 درصد) « دستورالعمل‌های دو مرحله‌ای «توپ را بردار و روی میز بگذار» را دنبال می‌کند.

شنوایی را می‌توان در هر سنی آزمایش کرد.

هدف برنامه غربالگری شنوایی نوزادان کالیفرنیا (NHSP) شناسایی نوزادان مبتلا به کم‌شنوایی و ارائه خدمات به آنها تا شش ماهگی است. NHSP دارای مراکز هماهنگی شنوایی است که با خانواده‌ها، ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی و بیمارستان‌ها همکاری می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که کودکان خدمات مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند.

NHSP طبق بخش 124119 قانون بهداشت و ایمنی، اطلاعات مربوط به غربالگری شنوایی نوزاد شما را جمع‌آوری می‌کند. مراکز هماهنگی شنوایی ممکن است از این اطلاعات برای کمک به شما و نوزادتان در دریافت خدمات مورد نیازتان استفاده کنند. این امکان وجود دارد که مرکز هماهنگی شنوایی در مورد خدمات پیگیری با شما تماس بگیرد.

برای اطلاعات بیشتر:

« با شماره رایگان 1-877-388-5301 تماس بگیرید یا از طریق وب سایت ما به آدرس www.dhcs.ca.gov/services/nhsp بازدید کنید.