

កម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើត

នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរដ្ឋ California (DHCS) សេវាវេជ្ជសាស្ត្រកុមារ (CMS) បានអនុវត្តកម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើត (NHSP) ទូទាំងរដ្ឋ ដើម្បីជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណការបាត់បង់ការស្តាប់ឮចំពោះទារក។ NHSP ជួយណែនាំគ្រួសារទៅរកសេវាសមស្របដែលត្រូវការដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនង។

គ្រួសាររបស់ទារកដែលសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលីហ្វ័រញ៉ា ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ DHCS ដើម្បីចូលរួមក្នុង NHSP នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាសឱ្យពិនិត្យការស្តាប់របស់ទារករបស់ពួកគេ។ ទារកដែលមិនឆ្លងកាត់ការពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើតេស្តបន្ថែមបន្ទាប់ពីរំលាយចេញ។

DHCS កំពុងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ការស្តាប់ឮ ដើម្បីធ្វើការជាមួយមន្ទីរពេទ្យក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮ អនុវត្តសកម្មភាពធានាគុណភាព និងតាមដានទារកដែលត្រូវការសេវាបន្ថែម។

តើយើងពិនិត្យការស្តាប់ឮដោយរបៀបណា?

ការពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់ទារកទើបនឹងកើតធ្វើឡើងមុនពេលម្តាយ និងទារកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។ ការពិនិត្យត្រូវចំណាយពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ ខណៈកូនរបស់អ្នកគេង។

សំឡេងស្រទន់ត្រូវបានចាក់តាមរយៈកាសស្តាប់ត្រចៀកដែលផលិតជាពិសេសសម្រាប់ទារក។ ការឆ្លើយតបរបស់កូនអ្នកចំពោះសំឡេងនឹងត្រូវបានវាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយ Otoacoustic Emissions (OAE) ឬ Auditory Brainstem Response (ABR) ។

វិធីសាស្ត្រពិនិត្យងាយស្រួលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចទុកចិត្តបានខ្លាំងណាស់។ កម្រណាស់ដែលទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮនឹងត្រូវខកខាន។

តើនរណាជាអ្នកបង់ថ្លៃសម្រាប់ការពិនិត្យការស្តាប់?

ការធានារ៉ាប់រងជាទូទៅគ្របដណ្តប់លើការចំណាយលើការពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើត។ Medi-Cal នឹងចំណាយសម្រាប់ការពិនិត្យទារកដែលមានសិទ្ធិ។

តើទារកប៉ុន្មាននាក់មានការបាត់បង់ការស្តាប់ឮ?

ការបាត់បង់ការស្តាប់ឮយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទារកប្រហែល 2-4 នាក់ក្នុងចំណោមទារក 1,000 ។ ប្រហែល 50% នៃទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮមិនមានសញ្ញា ឬកត្តាហានិភ័យ ដូចជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬប្រវត្តិគ្រួសារនៃការថ្លង់ជាដើម។ ទារកខ្លះមានការបាត់បង់ការស្តាប់ឮនៅពេលក្រោយក្នុងជីវិតដោយសារការឆ្លងមេរោគត្រចៀក



ម្តងហើយម្តងទៀត រលាកស្រោមខួរ របួសក្បាល ឬលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀត។

ពេលខ្លះទារកបាត់បង់ការស្តាប់ឮ ហើយមូលហេតុមិនត្រូវបានគេដឹងឡើយ។

ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើតេស្តទារក?

ការបាត់បង់ការស្តាប់ឮអាចមើលមិនឃើញ។

ឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឱ្យអាចរកឃើញការបាត់បង់ការស្តាប់ឮនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃជីវិតរបស់ទារក។

ខែ និងឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតរបស់កុមារមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនង។ ទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮ

ឬផ្លូវអាចមានការពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញភាសាធម្មតា

ឬអាចធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងសាលារៀន។ នេះជាមូលហេតុដែលវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនូវការបាត់បង់មុនពេលវេលា និងផ្តល់សេវាកម្មពិសេសដល់ទារក និងគ្រួសារ។

បណ្ឌិតសភាកុមារអាមេរិក

និងអង្គការវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យពិនិត្យការស្តាប់ឮសម្រាប់ទារកទើបនឹងកើតទាំងអស់

និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៃការស្តាប់របស់កុមារពេញមួយឆ្នាំដំបូង។

ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយតាមអាយុ

អាយុ	ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយ
កំណើតដល់ 3 ខែ	» ស្ទាត់ទៅសំឡេង ឬសំឡេងដែលធ្លាប់ស្គាល់ » ប្រតិកម្មទៅនឹងសំឡេងខ្លាំង ទារកភ្ញាក់ ព្រិចភ្នែក ឈប់ដេក ឬ ឮភ្ញាក់ឡើង។ » បង្កើតសំឡេងស្រទន់ពេលភ្ញាក់ពីគេង ទារកត្រវីក្បាល
3 ទៅ 6 ខែ	» បង្វែរភ្នែក ឬឆ្ពោះទៅរកសំឡេង ពាក្យសំដីសម្រែករបស់ប្រដាប់ប្រដាភ្លេងលេង ឆ្លើយតប » ចាប់ផ្តើមបញ្ចេញសំឡេងដូចជាសំឡេង "ហ្កា" "អូ" "បា" និងសំឡេង p, b, m » ប្រតិកម្មទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរសម្លេងរបស់អ្នក។

អាយុ	ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយ
6 ទៅ 9 ខែ	» ឆ្លើយតបទៅនឹងឈ្មោះរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ និងរូបរាងនៅពេលហៅ » យល់ពាក្យសំដីសាមញ្ញ "ទេ" "លាហើយ" "ទឹកផ្លែឈើ" » សម្លេងចេចចាច, "da da da," "ma ma ma," "ba ba ba"
9 ទៅ 12 ខែ	» ឆ្លើយតបទាំងសំឡេងទន់ ឬខ្លាំង » ធ្វើពាក្យដដែលៗ និងធ្វើគ្រាប់តាមសំឡេងសត្វ » ចង្អុលទៅរបស់ក្មេងលេង ឬអាហារដែលចូលចិត្តនៅពេលសួរ
12 ទៅ 18 ខែ	» ប្រើពាក្យ 10 ឬច្រើនជាងនេះ។ » ធ្វើតាមការណែនាំជាពាក្យសំដីសាមញ្ញ "យកបាល់" » ចង្អុលទៅមនុស្ស ផ្នែករាងកាយ ឬប្រដាប់ប្រដា ក្មេងលេង នៅពេលសួរ » លោតហក់តាមក្មេងតន្ត្រី
18 ទៅ 24 ខែ	» ប្រើពាក្យ 20 ឬច្រើនជាងនេះ។ » ផ្សំពាក្យ 2 ឬច្រើន "ទឹកច្រើន" "នោះជាអ្វី?" » ប្រើសំឡេងព្យញ្ជនៈផ្សេងៗគ្នាជាច្រើននៅដើមពាក្យ b, g, m » ស្តាប់រឿង និងចម្រៀងសាមញ្ញៗ
2 ទៅ 3 ឆ្នាំ។	» ប្រើប្រយោគ 2-3 ពាក្យ » នៅអាយុ 2 ឆ្នាំ មនុស្សអាចយល់ពីអ្វីដែលកុមារនិយាយខ្លះៗ (25%-50%) » នៅអាយុ 3 ឆ្នាំ មនុស្សអាចយល់ពីអ្វីដែលកុមារនិយាយភាគច្រើនបំផុត (50%-75%) » ធ្វើតាមពាក្យសំដីណែនាំពីរជំហាន "យកបាល់ហើយដាក់វានៅលើតុ"

ការស្តាប់ឮអាចត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅគ្រប់អាយុ។

គោលដៅនៃកម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើតរបស់រដ្ឋ California គឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទារកដែលមានការបាត់បង់ការស្តាប់ឮ



ហើយភ្ជាប់ពួកគេជាមួយនឹងសេវាកម្មនៅអាយុប្រាំមួយខែ។
កម្មវិធីនេះមានមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ឮ ដែលធ្វើការជាមួយគ្រួសារ
អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យ
ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា កុមារទទួលបានសេវាដែលត្រូវការ។

កម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ទារកទើបនឹងកើតប្រមូលព័ត៌មានអំពីការពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់ទារក
របស់អ្នកតាមផ្នែកទី 124119 នៃក្រមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។
មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ឮអាចប្រើព័ត៌មាននេះ ដើម្បីជួយអ្នក
និងកូនរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានសេវាដែលអ្នកប្រហែលជាត្រូវការ។
វាអាចទៅរួចដែលមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ឮអាចទាក់ទងអ្នកអំពីសេវាកម្មតាមដាន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

- » ហៅទូរសព្ទទៅលេខឥតគិតថ្លៃ 1-877-388-5301 ឬចូលមើលគេហទំព័រ
www.dhcs.ca.gov/services/nhsp