

معافیت از غربالگری شنوایی نوزادان

شما گفته‌اید که نمی‌خواهید شنوایی نوزادتان مورد غربالگری قرار گیرد. لطفاً به پزشکان خود اطلاع دهید که شنوایی نوزاد شما غربالگری نشده است.

این بروشور نکات مهمی در مورد غربالگری شنوایی به شما ارائه می‌دهد. این توضیح می‌دهد که آزمایش چگونه انجام می‌شود و چرا برای نوزاد شما مهم است.

اگر می‌خواهید غربالگری شنوایی نوزادتان را بعداً انجام دهید، می‌توانید این کار را انجام دهید. برای اطلاعات بیشتر با پزشک نوزاد خود یا با شماره رایگان 1-877-388-5301 تماس بگیرید.

چه تعداد از نوزادان دچار کم شنوایی هستند؟

از هر 1000 نوزاد، حدود 2 تا 4 نفر دچار کم‌شنوایی شدید می‌شوند. حدود 50 درصد از نوزادان مبتلا به کم‌شنوایی هیچ علامت یا عامل خطر شناخته‌شده‌ای مانند بیماری جدی یا سابقه خانوادگی ناشنوایی ندارند. برخی از نوزادان ممکن است در مراحل بعدی زندگی به دلیل عفونت‌های مکرر گوش، مننژیت، آسیب سر یا سایر شرایط پزشکی دچار کم‌شنوایی شوند. گاهی اوقات نوزادان شنوایی خود را از دست می‌دهند و دلیل آن هرگز مشخص نمی‌شود.

چرا باید نوزاد را آزمایش کرد؟

کم شنوایی می‌تواند نامرئی باشد. اکنون، فناوری امکان تشخیص کم‌شنوایی را در روزهای اولیه زندگی نوزاد فراهم می‌کند.

ماه‌ها و سال‌های اول زندگی کودک برای رشد مهارت‌های ارتباطی بسیار مهم است. نوزادی که دچار کم‌شنوایی یا ناشنوایی است، ممکن است در توسعه مهارت‌های زبانی طبیعی مشکل داشته باشد یا در مدرسه عملکرد خوبی نداشته باشد. به همین دلیل است که شناسایی زودهنگام فقدان و ارائه خدمات ویژه به نوزاد و خانواده بسیار مهم است.

کاری هست که می‌توان انجام داد!

هر چه زودتر کم‌شنوایی نوزاد تشخیص داده شود، زودتر می‌توان به او کمک کرد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که کمک در ماه‌های اول زندگی می‌تواند برای یک عمر تفاوت ایجاد کند. نوزادانی که کم‌شنوا یا ناشنوا هستند و تا 6 ماهگی خدمات مداخله‌ای (کمک ویژه) دریافت می‌کنند، احتمال بیشتری دارد که مهارت‌های زبانی و ارتباطی را با همان سرعتی که نوزادان دارای شنوایی طبیعی دارند، توسعه دهند. این کودکان شانس بیشتری برای موفقیت در مدرسه دارند.

آکادمی اطفال آمریکا و سایر سازمان‌های حرفه‌ای، غربالگری شنوایی را برای همه نوزادان توصیه می‌کنند و شنوایی باید در سال‌های اولیه زندگی از نزدیک تحت نظر باشد.

چگونه شنوایی را غربالگری کنیم؟

این غربالگری فقط چند دقیقه طول می‌کشد، در حالی که کودک شما خواب است. صداهای ملایم از طریق هدفون‌هایی که مخصوص نوزادان ساخته شده‌اند، پخش می‌شوند. پاسخ‌های کودک شما به صدا به طور خودکار توسط گسیل‌های صوتی گوش (OAE) یا پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR) اندازه‌گیری می‌شود.

روش‌های غربالگری آسان امروزی بسیار قابل اعتماد هستند. به ندرت پیش می‌آید که نوزادی با مشکل شنوایی نادیده گرفته شود.

قدم بعدی برای بیبی چیست؟

شنوایی باید همزمان با رشد کودک بررسی شود. غربالگری شنوایی نوزادان اولین قدم برای بررسی پیشرفت شنوایی، گفتار و زبان نوزاد شماست. توجه به چگونگی رشد زبان و گفتار کودک شما بسیار مهم است.

اطلاعات «مراحل شنوایی و گفتار بر اساس سن» در بروشور، برخی از کارهایی را که اکثر نوزادان در سنین مختلف انجام می‌دهند، فهرست می‌کند. با بزرگ شدن کودک، می‌توانید اعمال و گفتار او را با این فهرست مقایسه کنید. اگر در مورد شنوایی کودک خود نگرانی دارید، فوراً با پزشک یا ارائه دهنده خدمات درمانی کودک خود تماس بگیرید.

چه کسی هزینه غربالگری شنوایی را پرداخت می‌کند؟

بیمه معمولاً هزینه غربالگری شنوایی نوزادان را پوشش می‌دهد. مدی-کال (Medi-Cal) هزینه غربالگری نوزادان واجد شرایط را پرداخت خواهد کرد.

مراحل شنوایی و گفتار بر اساس سن

سن	مراحل شنوایی و گفتار
تولد تا 3 ماهگی	« با شنیدن صداها یا صداهای آشنا ساکت می‌شود « به صداهای بلند واکنش نشان می‌دهد، کودک از جا می‌پرد، پلک می‌زند، مکیدن را متوقف می‌کند، گریه می‌کند یا از خواب بیدار می‌شود. « وقتی بیدار است صداهای آرامی تولید می‌کند، نوزاد قلقلک می‌کند
3 تا 6 ماه	« چشم‌ها یا سر خود را به سمت صداها، کلمات، اسباب‌بازی‌های صدادار، پارس سگ می‌چرخاند. « شروع به تولید صداهای گفتاری مانند «گا»، «اوه»، «با» و صداهای پ، ب، م می‌کند. « به تغییر لحن صدای شما واکنش نشان می‌دهد
6 تا 9 ماه	« به اسم خودش واکنش نشان می‌دهد و وقتی صدا زده می‌شود، نگاه می‌کند « کلمات ساده مانند «نه»، «خدا حافظ»، «آبمیوه» را می‌فهمد. « بابل، «دا دا»، «ما ماما»، «با با با»
9 تا 12 ماه	« به صداهای آرام یا بلند واکنش نشان می‌دهد « کلمات تکی را تکرار می‌کند و صداهای حیوانات را تقلید می‌کند. « وقتی از او خواسته می‌شود، به اسباب‌بازی‌ها یا غذاهای مورد علاقه‌اش اشاره می‌کند.

سن	مراحل شنوایی و گفتار
12 تا 18 ماه	« از 10 کلمه یا بیشتر استفاده می‌کند « دستورالعمل‌های ساده‌ی گفتاری را دنبال می‌کند، مثلاً می‌گوید «توپ را بیاور». « وقتی از او سوال می‌شود، به افراد، اعضای بدن یا اسباب‌بازی‌ها اشاره می‌کند. « با موسیقی می‌پرد
18 تا 24 ماه	« از 20 کلمه یا بیشتر استفاده می‌کند « دو یا چند کلمه را با هم ترکیب می‌کند، «آمیوه بیشتر»، «اون چیه؟» « از صامت‌های مختلف زیادی در ابتدای کلمات، مانند ب، گ، م، استفاده می‌کند. « به داستان‌ها و آهنگ‌های ساده گوش می‌دهد
2 تا 3 سال	« از جملات 2 تا 3 کلمه‌ای استفاده می‌کند. « در 2 سالگی، دیگران می‌توانند گاهی اوقات حرف‌های کودک را بفهمند (25 تا 50 درصد) « در 3 سالگی، مردم می‌توانند بیشتر اوقات حرف‌های کودک را بفهمند (50 درصد تا 75 درصد) « دستورالعمل‌های دو مرحله‌ای «توپ را بردار و روی میز بگذار» را دنبال می‌کند.

شنوایی را می‌توان در هر سنی آزمایش کرد.

هدف برنامه غربالگری شنوایی نوزادان کالیفرنیا، شناسایی نوزادان مبتلا به کم‌شنوایی و ارائه خدمات به آنها تا شش ماهگی است. این برنامه دارای مراکز هماهنگی شنوایی است که با خانواده‌ها، ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی و بیمارستان‌ها همکاری می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که کودکان خدمات مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند.

برنامه غربالگری شنوایی نوزادان، اطلاعات مربوط به غربالگری شنوایی نوزاد شما را طبق بخش 124119 قانون سلامت و ایمنی جمع‌آوری می‌کند. مراکز هماهنگی شنوایی ممکن است از این اطلاعات برای کمک به شما و نوزادان در دریافت خدمات مورد نیازتان استفاده کنند. این امکان وجود دارد که مرکز هماهنگی شنوایی در مورد خدمات پیگیری با شما تماس بگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرح غربالگری شنوایی نوزادان،

« با شماره رایگان 1-877-388-5301 تماس بگیرید

« یا از طریق وب سایت ما به آدرس www.dhcs.ca.gov/services/nhsp بازدید کنید.