

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕВІРКИ СЛУХУ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Ваша дитина пройшла першу перевірку слуху!

Результати перевірки слуху вказують на те, що наразі ваша дитина здатна чути на обидва вуха.

Ім'я дитини: _____

Дата: _____ Метод перевірки (обведіть одне): **OAE** **ABR**

Як ми перевіряли слух вашої дитини?

Перевірка зайняла лише кілька хвилин, швидше за все, поки ваша дитина спала. М'які звуки відтворювалися через навушники, спеціально виготовлені для немовлят. Реакція вашої дитини на звук автоматично вимірювалася за допомогою отоакустичної емісії (OAE) або слухової реакції стовбура мозку (ABR).

Сучасні прості методи перевірки дуже надійні. Випадки, коли дитину з вадами слуху не виявляють, трапляються рідко.

Перевірка показує, що зараз ваша дитина чує. Однак у невеликої кількості немовлят, які пройшли перевірку слуху новонароджених, можуть розвинутися вади слуху в подальшому житті.

Навіщо тестувати немовля?

Вади слуху можуть бути непомітними. Зараз технології дозволяють виявити вади слуху в перші дні життя дитини.

Перші місяці та роки життя дитини дуже важливі для розвитку комунікативних навичок. Дитина із вадами слуху або глухотою може мати труднощі з розвитком нормальних мовних навичок або погано вчитися в школі. Ось чому важливо виявити вади слуху на ранній стадії та надати спеціальні послуги дитині та її родині.

Скільки дітей мають вади слуху?

Серйозні вади слуху зустрічаються приблизно у 2-4 з 1000 немовлят. Близько 50% немовлят із вадами слуху не мають відомих ознак або факторів ризику, таких як серйозні захворювання або сімейний анамнез глухоти. У деяких дітей вади слуху



можуть розвинути пізніше в житті через повторні вушні інфекції, менінгіт, травми голови або інші медичні стани. Іноді діти втрачають слух, і причину цього ніколи не вдається з'ясувати.

Поговоріть з лікарем вашої дитини, якщо у вас є якісь питання або занепокоєння. Причиною номер один для перевірки слуху дитини, незалежно від результатів попереднього тестування, є занепокоєння людини, що доглядає за дитиною. Ви знаєте свою дитину найкраще.

Що буде далі з дитиною?

Слух слід перевіряти в міру зростання дитини. Перевірка слуху новонароджених - це перший крок у спостереженні за розвитком слуху, мовлення та мови вашої дитини. Важливо звертати увагу на те, як розвивається мова і мовлення вашої дитини.

У розділі «Етапи розвитку слуху та мовлення за віком» брошури перераховані деякі навички, які більшість дітей будуть мати в різному віці. Коли дитина підросте, ви зможете порівнювати її дії та мовлення зі списком. Якщо у вас є якісь занепокоєння щодо слуху вашої дитини, негайно зверніться до лікаря або медичного працівника.

Етапи розвитку слуху та мовлення за віком

Вік	Етапи розвитку слуху та мовлення
Від народження до 3 місяців	» Затихає, коли чує знайомі голоси або звуки. » Реагує на гучні звуки, дитина здригається, моргає, перестає смоктати, плаче або прокидається. » Робить тихі звуки, коли не спить, дитина агукає.
Від 3 до 6 місяців	» Повертає очі або голову на звуки, голоси, іграшки, що шумлять, гавкіт собаки. » Починає вимовляти схожі на мовлення звуки «га», «у», «ба» та звуки «р», «б», «м». » Реагує на зміну тону вашого голосу.

Вік	Етапи розвитку слуху та мовлення
Від 6 до 9 місяців	» Відгукується на власне ім'я та дивиться, коли її кличуть. » Розуміє прості слова: «ні», «пока», «сік». » Лепече: «да-да-да», «ма-ма-ма», «ба-ба-ба».
Від 9 до 12 місяців	» Реагує як на тихі, так і на гучні звуки. » Повторює окремі слова та імітує звуки тварин. » Вказує на улюблені іграшки або їжу, коли її про це просять.
Від 12 до 18 місяців	» Використовує 10 або більше слів. » Виконує прості усні вказівки, наприклад, «принеси м'яч». » Вказує на людей, частини тіла або іграшки, коли її про це просять. » Підстрибує під музику.
Від 18 до 24 місяців	» Використовує 20 або більше слів. » Поєднує 2 або більше слів: «ще соку», «що це?». » Використовує багато різних приголосних звуків на початку слів, «б», «г», «м». » Слухає прості історії та пісні.
Від 2 до 3 років	» Використовує речення з 2-3 слів. » Коли дитині 2 роки, люди можуть розуміти те, що вона говорить, певну частину часу (25%-50%). » Коли дитині 3 роки, люди можуть розуміти те, що вона говорить, більшу частину часу (50%-75%). » Виконує двоетапні вказівки, наприклад, «візьми м'яч і поклади його на стіл».

Слух можна перевіряти в будь-якому віці.

Мета Каліфорнійської програми перевірки слуху новонароджених (NHSP) - виявити дітей із вадами слуху та скерувати їх для отримання відповідних послуг до

шестимісячного віку. NHSP має Координаційні центри слуху, які працюють з сім'ями, медичними працівниками та лікарями, щоб забезпечити отримання дітьми необхідних послуг.

NHSP збирає інформацію про перевірку слуху вашої дитини відповідно до розділу 124119 «Закону про охорону здоров'я та безпеки». Координаційні центри слуху можуть використовувати цю інформацію, щоб допомогти вам і вашій дитині в отриманні послуг, які вам можуть знадобитися. Можливо, Координаційний центр слуху зв'яжеться з вами щодо подальших послуг.

Для отримання додаткової інформації:

- » телефонуйте за безкоштовним номером 1-877-388-5301 або відвідайте наш сайт www.dhcs.ca.gov/services/nhsp