

ការយោងការពិនិត្យមើលការស្តាប់ឮ

ហេតុអ្វីបានជាគូសរបស់ខ្ញុំត្រូវការការពិនិត្យការស្តាប់ឮផ្សេងទៀត?

ទារកជាច្រើនត្រូវពិនិត្យម្តងទៀត។
ទារករបស់អ្នកមិនចាំបាច់មានការបាត់បង់ការស្តាប់នោះឡើយទេ
ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នករក្សាការណាត់ជួបតាមកាលវិភាគទាំងអស់។

វាមិនតែងតែអាចទទួលបានអេក្រង់ដំបូងដ៏ល្អនោះទេ។
មានកត្តាមួយចំនួនដែលអាចរំខានដល់ការត្រួតពិនិត្យការស្តាប់ឮ។ ឧទាហរណ៍
សំលេងរំខាននៅក្នុងបន្ទប់ ទារកសកម្ម ឬសារធាតុរាវ
ឬកំទេចកំទីនៅក្នុងត្រចៀកបន្ទាប់ពីការសម្រាល។

ទារកទាំងអស់ដែលបានស្នាក់នៅបន្ទប់ថែទាំទារកទើបនឹងកើត (NICU)
ហើយទារកទាំងអស់ដែលបានពិនិត្យដោយប្រើ ABR ពីមុន
ចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យ/ពិនិត្យឡើងវិញដោយប្រើ ABR។

យកលក្ខណៈពិនិត្យទារកឡើងវិញនៅចន្លោះអាយុមួយសប្តាហ៍ដល់មួយខែ។
មន្ទីរពេទ្យនឹងធ្វើការណាត់ជួបពិនិត្យម្តងទៀតសម្រាប់អ្នក។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ
មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ឮរបស់កម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ទារកទើបនឹងកើតរដ្ឋ California
(HCC) អាចរកបានដើម្បីជួយអ្នក និងគូសរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មដែលអ្នកត្រូវការ។

ការណាត់ជួបពិនិត្យឡើងវិញរបស់គូសអ្នក។

ឈ្មោះទារក៖ _____

កាលបរិច្ឆេទណាត់ជួប៖ _____ ម៉ោង៖ _____

ទីតាំង៖ _____

លេខទំនាក់ទំនង៖ _____

សូមទូរស័ព្ទទៅ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការលុបចោល/កំណត់ការណាត់ជួបរបស់អ្នកឡើងវិញ។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាការណាត់ជួបអេក្រង់ឡើងវិញ

អេក្រង់ឡើងវិញគឺជាជំហានមួយក្នុងការមើលការស្តាប់ឮ ការនិយាយ
និងការរីកចម្រើននៃភាសារបស់គូសអ្នក។ ការបាត់បង់ការស្តាប់ឮអាចមើលមិនឃើញ។
ឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឱ្យអាចរកឃើញការបាត់បង់ការស្តាប់ឮនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃជីវិត
តរបស់ទារក។

ខែ និងឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតរបស់កុមារមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនង។
ទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮ ឬថ្លង់អាចមានការពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញភាសាធម្មតា



ឬអាចធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងសាលារៀន។ នេះជាមូលហេតុដែលវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណការបាត់បង់ទាន់ពេល និងផ្តល់សេវាកម្មពិសេសដល់ទារក និងគ្រួសារ។

តើការស្តាប់ឮរបស់កូនខ្ញុំនឹងត្រូវបានបញ្ចាំងឡើងវិញដោយរបៀបណា?

ការពិនិត្យម្តងទៀតនឹងមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងការពិនិត្យដំបូងដែលកូនរបស់អ្នកមាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។ ការពិនិត្យនឹងចំណាយពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះដែលភាគច្រើនទំនងជានៅពេលកូនរបស់អ្នកគេង។ សំឡេងទំនងនឹងត្រូវបានចាក់តាមរយៈកាសស្តាប់ឮត្រចៀកដែលផលិតជាពិសេសសម្រាប់ទារក។ ការឆ្លើយតបរបស់កូនអ្នកចំពោះសំឡេងនឹងត្រូវបានវាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយការបញ្ចេញអូតូកូសទិក (OAE) ឬការឆ្លើយតបនៃខួរក្បាល (ABR)។

អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន

ដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការបញ្ចាំងឡើងវិញការស្តាប់ឮរបស់ទារក

វានឹងមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើទារករបស់អ្នកកំពុងដេកក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត។ ការណែនាំមួយចំនួនដើម្បីជួយរៀបចំកូនរបស់អ្នកសម្រាប់ការពិនិត្យមើលឡើងវិញការស្តាប់ឮរួមមាន៖

- » ព្យាយាមមិនឱ្យកូនរបស់អ្នកគេងមុនពេលណាត់ជួប។
- » ការផ្តល់អាហារដល់កូនរបស់អ្នកមុនពេលធ្វើតេស្តអាចជួយឱ្យពួកគេគេងលក់
- » ប្រសិនបើប្រើ យកក្តុយ កន្ទុបទារក ការផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់ និងរូបមន្តបន្ថែម។

តើអ្នកណាជាអ្នកបង់ថ្លៃសម្រាប់ការពិនិត្យការស្តាប់ឮឡើងវិញ?

ការធានារ៉ាប់រងជាទូទៅគ្របដណ្តប់លើការចំណាយលើការពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើត។ Medi-Cal នឹងចំណាយសម្រាប់ការពិនិត្យរកទារកដែលមានសិទ្ធិ។

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីការពិនិត្យឡើងវិញ

អ្នក និងគ្រូពេទ្យ ឬអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់កូនអ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់លទ្ធផលនៃការពិនិត្យស្តាប់ឡើងវិញ។ វាទំនងជាថាកូនរបស់អ្នកនឹងឆ្លងកាត់ការពិនិត្យឡើងវិញ។ ទារកពីរបីនាក់នឹងត្រូវការការវាយតម្លៃការស្តាប់ពេញលេញបន្ថែមទៀត។ ប្រសិនបើនៅពេលពិនិត្យឡើងវិញ វាត្រូវបានគេកំណត់ថាទារករបស់អ្នកត្រូវការការវាយតម្លៃការស្តាប់ឮតាមរោគវិនិច្ឆ័យ



អ្នកដែលធ្វើការអេក្រង់ឡើងវិញអាចកំណត់ពេលវេលាតម្លៃសម្រាប់អ្នក
ឬបញ្ជូនអ្នកទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀត។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើរបៀបដែលភាសា
និងការនិយាយរបស់កូនអ្នកអភិវឌ្ឍ។ ព័ត៌មាន “ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់
និងការនិយាយតាមអាយុ”

នៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណនេះរាយបញ្ជីរឿងមួយចំនួនដែលទារកភាគច្រើននឹងធ្វើនៅអាយុផ្សេងៗគ្នា។

ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយតាមអាយុ

អាយុ	ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយ
កំណើតដល់ 3 ខែ	» ស្ទាត់ទៅសំឡេង ឬសំឡេងដែលធ្លាប់ស្គាល់ » ប្រតិកម្មទៅនឹងសំឡេងខ្លាំង ទារកភ្ញាក់ព្រិចភ្នែក ឈប់បោយ ឬភ្ញាក់ឡើង។ » បង្កើតសំឡេងខ្សាច់ៗពេលភ្ញាក់ពីគេង ទារកត្រវីក្បាល
3 ទៅ 6 ខែ	» បង្វែរភ្នែក ឬឆ្ពោះទៅរកសំឡេង សំលេង សំលេងរំខាន ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេង ឆ្លៀតព្រុស » ចាប់ផ្តើមបញ្ចេញសំឡេងដូចជាសំឡេង "ហ្គា" "អូ" "បា" និងសំឡេង p, b, m » ប្រតិកម្មទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរសម្លេងរបស់អ្នក។
3 ទៅ 9 ខែ	» ឆ្លើយតបទៅនឹងឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន និងរូបរាងនៅពេលហៅ » យល់ពាក្យសំដីសាមញ្ញ "ទេ" "លាហើយ" "ទឹកផ្លែឈើ" » សម្លេងចេចចាច, "da da da," "ma ma ma," "ba ba ba"
9 ទៅ 12 ខែ	» ឆ្លើយតបទាំងសំឡេងស្រទន់ ឬខ្លាំង » ធ្វើពាក្យដដែលៗ និងធ្វើត្រាប់តាមសំឡេងសត្វ » ចង្អុលទៅរបស់ក្មេងលេង ឬអាហារដែលចូលចិត្តនៅពេលសួរ
12 ទៅ 18 ខែ	» ប្រើពាក្យ 10 ឬច្រើនជាងនេះ។ » ធ្វើតាមបង្គាប់ដោយពាក្យសាមញ្ញ "យកបាល់" » ចង្អុលទៅមនុស្ស ផ្នែករាងកាយ ឬប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេង នៅពេលសួរ » លោតហាក់តាមចម្រៀង

អាយុ	ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយ
18 ទៅ 24 ខែ	» ប្រើពាក្យ 20 ឬច្រើនជាងនេះ » ផ្សំពាក្យ 2 ឬច្រើន "ទឹកច្រើន" "នោះជាអ្វី?" » ប្រើសំឡេងព្យញ្ជនៈផ្សេងៗគ្នាជាច្រើននៅដើមពាក្យ b, g, m » ស្តាប់រឿង និងចម្រៀងសាមញ្ញៗ
2 ទៅ 3 ឆ្នាំ	» ប្រើប្រយោគ 2-3 ពាក្យ » នៅអាយុ 2 ឆ្នាំ មនុស្សអាចយល់ពីអ្វីដែលកុមារនិយាយខ្លះៗ (25%-50%) » នៅអាយុ 3 ឆ្នាំ មនុស្សអាចយល់ពីអ្វីដែលកុមារនិយាយភាគច្រើនបំផុត (50%-75%) » ធ្វើតាមបង្គាប់ពីរជំហាន "យកបាល់ហើយដាក់វានៅលើតុ"

ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការស្តាប់ឮរបស់ទារកអ្នក
សូមទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ទារក ឬអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព។

គោលដៅនៃកម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទើបនឹងកើតរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទារកដែលមានការបាត់បង់ការស្តាប់ឮ
ហើយភ្ជាប់ពួកគេជាមួយនឹងសេវាកម្មនៅអាយុប្រាំមួយខែ។
កម្មវិធីនេះមានមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ការស្តាប់ឮ ដែលធ្វើការជាមួយគ្រួសារ
អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យ
ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាកុមារទទួលបានសេវាដែលត្រូវការ។

កម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទើបនឹងកើតប្រមូលព័ត៌មានអំពីការពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់ទារក
របស់អ្នកតាមផ្នែកទី 124119 នៃក្រមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។
មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ការស្តាប់ឮអាចប្រើព័ត៌មាននេះ ដើម្បីជួយអ្នក
និងកូនរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានសេវាដែលអ្នកប្រហែលជាត្រូវការ។
វាអាចទៅរួចដែលមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ការស្តាប់ឮអាចទាក់ទងអ្នកអំពីសេវាកម្មតាមដាន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

- » ហៅទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃ 1-877-388-5301
- » ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.dhcs.ca.gov/services/nhsp