

聽力篩檢轉介

為什麼我的寶寶需要再進行聽力篩檢？

許多嬰兒需要重複篩檢。您的寶寶不一定有聽力損失，但務必遵守所有排定的後續預約。並不總是能夠獲得良好的首次篩選。有許多因素可能會干擾聽力篩檢。例如，房間裡的噪音、活躍的嬰兒或分娩後耳朵裡的液體或碎屑。

所有曾在新生兒加護病房 (NICU) 住過的嬰兒以及之前使用 ABR 進行篩檢的所有嬰兒都需要使用 ABR 進行篩檢/重新篩檢。

最好在嬰兒出生一周至一個月之間重新進行篩檢。醫院將為您預約重新檢查。在此期間，加州新生兒聽力篩檢計畫的聽力協調中心 (HCC) 可協助您和您的寶寶獲得所需的服務。

寶寶的複檢預約

寶寶姓名：_____

預約日期：_____ 時間：_____

地點：_____

聯絡電話：_____

如果您需要取消/重新安排預約，請致電。

遵守複檢預約很重要

重新篩檢是觀察寶寶的聽力、言語和語言進步的一步。聽力損失可能是看不見的。現在，科技可以檢測出嬰兒早期的聽力損失。

孩子出生後的最初幾個月和幾年對於培養溝通能力非常重要。患有聽力損失或失聰的嬰兒可能難以發展正常的語言技能或在學校表現不佳。這就是為什麼及早發現損失並為嬰兒和家庭提供特殊服務非常重要。

如何重新篩檢寶寶的聽力？

再次篩檢將與您的寶寶在醫院進行的第一次篩檢非常相似。篩檢僅需幾分鐘，很可能是在寶寶睡覺時進行。透過專為嬰兒設計的耳機播放柔和的聲音。您的寶寶對聲音的反應將透過耳聲發射 (OAE) 或聽覺腦幹反應 (ABR) 自動測量。

為寶寶的聽力複查做準備

如果您的寶寶在測試期間睡覺，這將會很有幫助。以下是一些幫助您的寶寶做好聽力複查準備的建議：

- » 盡量不要讓寶寶在預約前小睡。
- » 在測試前餵食寶寶可能有助於他們入睡
- » 帶上毯子、備用尿布、換洗衣物以及備用配方奶（如果用）。

誰來支付聽力重新篩檢的費用？

保險通常會承擔新生兒聽力篩檢的費用。Medi-Cal（加州醫療補助計劃）將為符合資格的嬰兒支付篩檢費用。

重新篩選後會發生什麼

您和寶寶的醫生或保健提供者將會收到聽力重新篩檢的結果。您的寶寶很可能會通過重新篩檢。有少數嬰兒需要更全面的聽力評估。如果在重新篩檢時確定您的寶寶需要診斷性聽力評估，則進行重新篩檢的人員可能會為您安排評估或將您轉介給其他提供者。

關注孩子的語言和言語發展非常重要。本手冊中的「按年齡劃分的聽力和言語階段」資訊列出了大多數嬰兒在不同年齡層會做的一些事情。

不同年齡層的聽力和言語發展階段

年齡	聽力和言語階段
出生至 3 個月	» 靜對熟悉的說話聲或聲音會安靜下來 » 對大聲音做出反應，嬰兒會驚嚇、眨眼、停止吸吮、哭泣或醒來。 » 寶寶醒來時會發出輕柔的聲音，咯咯笑
3 至 6 個月	» 將眼睛或頭部轉向聲音、說話聲、發出噪音的玩具、狗叫聲 » 開始發出類似語言的聲音，「ga」、「ooh」、「ba」和 p、b、m 的聲音 » 對您語氣的變化做出反應

年齡	聽力和言語階段
6 至 9 個月	» 聽到自己的名字時會有反應並會望過去 » 理解簡單的詞語，“不”，“再見”，“果汁” » 喋喋不休，“噠噠噠”，“媽媽媽媽”，“巴巴巴”
9 至 12 個月	» 對輕柔或響亮的聲音均有反應 » 重複單字並模仿動物的聲音 » 被問到時指出最喜歡的玩具或食物
12 至 18 個月	» 使用 10 個或更多單字 » 遵循簡單的口頭指示，“拿起球” » 被問到時指向人、身體部位或玩具 » 隨著音樂彈跳
18 至 24 個月	» 使用 20 個或更多單字 » 結合兩個或更多單詞，“更多果汁”、“那是什麼？” » 在單字開頭使用許多不同的子音，b、g、m » 聽簡單的故事和歌曲
2 至 3 年	» 使用 2-3 個單字的句子 » 2 歲時，人們可以理解孩子部分時間所說的話（25%-50%） » 3 歲時，人們可以理解孩子大部分時間所說的話（50%-75%） » 遵循兩步指示，“拿起球並把它放在桌子上”

如果您對寶寶的聽力有任何疑慮，請聯絡寶寶的醫生或保健提供者。

加州新生兒聽力篩檢計畫 (NHSP) 的目標是識別患有聽力損失的嬰兒，並在六個月大之將他們連結到服務。該計劃設有聽力協調中心，與家庭、醫療保健提供者和醫院合作，確保兒童獲得所需的服務。

新生兒聽力篩檢計畫根據《健康與安全法規》第 124119 條收集有關您寶寶聽力篩檢的資訊。聽力協調中心可能會使用這些資訊來幫助您和您的寶寶獲得所需的服務。聽力協調中心可能會就後續服務與您聯繫。

更多資訊：

- » 撥打免費電話：1-877-388-5301
- » 或造訪我們的網站 www.dhcs.ca.gov/services/nhsp