

ការបញ្ជូនការវាយតម្លៃហេតុវិនិច្ឆ័យការស្តាប់ឮ

ការណាត់ជួបវាយតម្លៃហេតុវិនិច្ឆ័យទារករបស់អ្នក៖

ឈ្មោះទារក៖ _____

កាលបរិច្ឆេទណាត់ជួប៖ _____ ម៉ោង៖ _____

ទីតាំង៖ _____

លេខទំនាក់ទំនង៖ _____

សូមទូរស័ព្ទទៅ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវកំណត់ពេលណាត់ជួបរបស់អ្នកឡើងវិញ។

ហេតុអ្វីបានជាកូនរបស់ខ្ញុំត្រូវការការវាយតម្លៃការស្តាប់ឮតាមហេតុវិនិច្ឆ័យ?

ទារករបស់អ្នកមិនបានឆ្លងកាត់អេក្រង់ស្តាប់ឮ ឬអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់កូនអ្នកប្រហែលជាបានស្នើសុំការវាយតម្លៃការស្តាប់ឮតាមហេតុវិនិច្ឆ័យ។ មានរឿងជាច្រើនដែលអាចរំខានដល់ការត្រួតពិនិត្យការស្តាប់ឮ ឧទាហរណ៍ សំឡេងរំខាននៅក្នុងបន្ទប់ ឬទារកសកម្ម។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើតេស្តការស្តាប់ឮឱ្យបានពេញលេញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីកំណត់ពីរបៀបដែលទារករបស់អ្នកស្តាប់ឮ។

តើទារកប៉ុន្មាននាក់មានការបាត់បង់ការស្តាប់ឮ?

ទារកភាគច្រើនកើតមកជាមួយនឹងការស្តាប់ឮធម្មតា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបាត់បង់ការស្តាប់ឮដ៏ធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទារកប្រហែល 2-4 នាក់ក្នុងចំណោមទារក 1,000 នាក់។ ប្រហែល 50% នៃទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮមិនមានសញ្ញា ឬកត្តាហានិភ័យ ដូចជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬប្រវត្តិគ្រួសារនៃការឆ្លងជាដើម។ មានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែលអាចកើតមានមុនពេលកើត អំឡុងពេលទារក ឬក្នុងវ័យកុមារភាព ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការស្តាប់ឮរបស់កុមារ។ ការបាត់បង់ការស្តាប់ឮនៅពេលក្រោយក្នុងវ័យកុមារភាពអាចជាលទ្ធផលនៃការឆ្លងមេរោគត្រចៀកម្តងហើយម្តងទៀត រលាកស្រោមខួរ រលាកស្បូន ឬលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀត។ ឱសថសង្គ្រោះជីវិតក៏អាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ការស្តាប់ឮផងដែរ។ ពេលខ្លះទារកបាត់បង់ការស្តាប់ឮ ហើយមូលហេតុមិនត្រូវបានគេដឹងឡើយ។ ពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យទារករបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬកង្វល់ណាមួយ។

ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើតេស្តទារក?

ការរកឃើញការបាត់បង់ការស្តាប់ឮគួរតែកើតឡើងនៅអាយុដំបូងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ខែដំបូងនៃជីវិតរបស់កុមារមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនង។ ទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮ ឬថ្លង់អាចមានការពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញភាសា ឬអាចរៀនសូត្របានល្អនៅក្នុងសាលារៀន។ ការបាត់បង់ការស្តាប់ឮរបស់ទារកកាន់តែឆាប់ត្រូវបានសម្គាល់ ជំនួយកាន់តែឆាប់អាចត្រូវបានផ្តល់ជូន។

តើការវាយតម្លៃការស្តាប់ឮតាមរោគវិនិច្ឆ័យគឺជាអ្វី?

ការវាយតម្លៃការស្តាប់ឮតាមរោគវិនិច្ឆ័យ គឺជាជំហានមួយទៀតក្នុងការពិនិត្យមើលការស្តាប់ឮរបស់កូនអ្នក។ ការវាយតម្លៃរួមមានការធ្វើតេស្តមួយចំនួន ដើម្បីទទួលបានរូបភាពពេញលេញនៃការស្តាប់ឮរបស់កូនអ្នក។ ការវាយតម្លៃនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកសោតទស្សន៍ ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាពដែលមានឯកទេសខាងការស្តាប់ឮ។

តើការវាយតម្លៃការស្តាប់ឮរោគវិនិច្ឆ័យត្រូវបានធ្វើដោយរបៀបណា?

ខណៈពេលដែលកូនរបស់អ្នកកំពុងសម្រាក ឬគេង ឧបករណ៍ពិសេសត្រូវបានប្រើដើម្បីចាក់សំឡេងទន់ៗតាមរយៈកាសស្តាប់ត្រចៀកដែលផលិតឡើងជាពិសេសសម្រាប់សាកល្បងការស្តាប់របស់ទារក។ ដំណើរការទាំងមូលគឺគ្មានការឈឺចាប់។ ការឆ្លើយតបរបស់កូនអ្នកចំពោះសំឡេងត្រូវបានកត់ត្រាតាមអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈបំណែកត្រចៀក ឬតាមរយៈខ្សែតូចៗដែលភ្ជាប់ដោយបន្ទះស្តិតនៅលើក្បាល។ ដោយសារតែការធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើង ការវាយតម្លៃការស្តាប់តាមរោគវិនិច្ឆ័យត្រូវការពេលវេលាច្រើនជាងការពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់ទារកទើបនឹងកើត។ វាអាចកើតឡើងបាន ដែលអ្នកអាចនៅការិយាល័យមួយម៉ោង ឬច្រើនជាងនេះ ហើយប្រហែលជាត្រូវត្រលប់មកវិញសម្រាប់ដំណើរការមកដូចលើកទីពីរ។

តើអ្នកណាជាអ្នកបង់ប្រាក់សម្រាប់ការវាយតម្លៃការស្តាប់ឮរោគវិនិច្ឆ័យ?

តម្លៃនៃការវាយតម្លៃការស្តាប់ឮរោគវិនិច្ឆ័យត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាច្រើន។ Medi-Cal និង California Children's Services (CCS) នឹងចំណាយសម្រាប់ការវាយតម្លៃសម្រាប់ទារកដែលមានសិទ្ធិ។



ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការវាយតម្លៃនេះ សូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ ឬអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់កូនអ្នក ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-877-388-5301។

អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការវាយតម្លៃការស្តាប់ឮតាមរយៈរោគវិនិច្ឆ័យរបស់ទារក

ទារករបស់អ្នកត្រូវការការគេងឱ្យស្រួល ក្នុងអំឡុងពេលភាគច្រើននៃការវាយតម្លៃការស្តាប់ឮតាមរយៈរោគវិនិច្ឆ័យ។ ការណែនាំទាំងនេះអាចជួយអ្នករៀបចំកូនរបស់អ្នកឱ្យសម្រាកបានស្រួល៖

- » ព្យាយាមមិនឱ្យកូនរបស់អ្នកគេងមុនពេលណាត់ជួប។
- » ការផ្តល់អាហារដល់កូនរបស់អ្នកមុនពេលធ្វើតេស្តអាចជួយឱ្យពួកគេគេងលក់។
- » យកភួយ ក្រណាត់កន្ទុបទារក ការផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់ និងរូបមន្តបន្ថែម ប្រសិនបើប្រើ។
- » អ្នកអាចព្យាយាមកំណត់ពេលណាត់ជួបកូនរបស់អ្នកសម្រាប់ពេលដែលកូនអ្នកទំនងជាគេងដូចជាពេលគេងថ្ងៃ។

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃ?

អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលទៅកាន់ការវាយតម្លៃ និងទទួលបានរបាយការណ៍មួយ។ របាយការណ៍ក៏នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់កូនអ្នកផងដែរ។ ប្រសិនបើការបាត់បង់ការស្តាប់ឮត្រូវបានរកឃើញ អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពិសេស និងធនធានសហគមន៍។

មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ឮកម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់ទារកទើបនឹងកើតរដ្ឋ California អាចទាក់ទងអ្នក ដើម្បីជួយអ្នក និងកូនរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មដែលអ្នកត្រូវការ។

មើលការអភិវឌ្ឍន៍របស់ទារក

ប្រសិនបើការវាយតម្លៃរោគវិនិច្ឆ័យបង្ហាញថាកូនរបស់អ្នកមិនមានការបាត់បង់ការស្តាប់ទេ អ្នកគួរតែនៅតែពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់កូនអ្នក នៅពេលដែលកូនរបស់អ្នកធំឡើង។ ការធ្វើតេស្តការស្តាប់របស់ទារកឮទើបនឹងកើតគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងក្នុងការមើលការស្តាប់ឮ ការនិយាយ និងការរីកចម្រើននៃភាសារបស់កូនអ្នក។

ទារកខ្លះមានការបាត់បង់ការស្តាប់ឮនៅពេលក្រោយក្នុងជីវិត ដូច្នេះ វាតែងតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើរបៀបដែលភាសា និងការនិយាយរបស់កូនអ្នកអភិវឌ្ឍ។



កាលីហ្វ័រញ៉ា កម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើត

គោលដៅនៃកម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើតរបស់រដ្ឋ California (NHSP)

គឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទារកដែលមានការបាត់បង់ការស្តាប់ឮ

ហើយភ្ជាប់ពួកគេជាមួយនឹងសេវាកម្មនៅអាយុប្រាំមួយខែ។

កម្មវិធីនេះមានមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ឮ ដែលធ្វើការជាមួយគ្រួសារ

អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យ

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាកុមារទទួលបានសេវាដែលត្រូវការ។

NHSP ប្រមូលព័ត៌មានអំពីការពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់កូនអ្នកតាមផ្នែកទី 124119

នៃក្រមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។ មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ឮអាចប្រើព័ត៌មាននេះ

ដើម្បីជួយអ្នក និងកូនរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានសេវាដែលអ្នកប្រហែលជាត្រូវការ។

វាអាចទៅរួចដែលមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ឮអាចទាក់ទងអ្នកអំពីសេវាកម្មតាមដាន។

អ្នកអាចទាក់ទងពួកគេគ្រប់ពេលសម្រាប់ជំនួយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើត។

- » ទូរស័ព្ទទៅ Toll Free 1-877-388-5301
- » ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.dhcs.ca.gov/services/nhsp