

ການສົ່ງຕໍ່ການປະເມີນການໄດ້ຍິນເພື່ອການວິນິດໄສ

ການນັດໝາຍເພື່ອປະເມີນວິນິດໄສແອນ້ອຍຂອງທ່ານ:

ຊື່ແອນ້ອຍ: _____

ວັນທີນັດໝາຍ: _____ ເວລາ: _____

ສະຖານທີ່: _____

ເບີໂທຕິດຕໍ່: _____

ກະລຸນາໂທຕິດຕໍ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງການນັດໝາຍເວລາໃໝ່.

ເປັນຫຍັງລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນການໄດ້ຍິນເພື່ອການວິນິດໄສ?

ແອນ້ອຍຂອງທ່ານບໍ່ຜ່ານການກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນ
ຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບຂອງລູກແອນ້ອຍຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການປະເມີນການໄດ້ຍິນເພື່ອການວິນິດໄສ. ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ອາດຈະລົບກວນການກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ສຽງດັງໃນຫ້ອງ ຫຼື ແອນ້ອຍທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວ.
ການທົດສອບການໄດ້ຍິນໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນໂດຍໄວທີ່ສຸດແມ່ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ
ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າແອນ້ອຍຂອງທ່ານສາມາດໄດ້ຍິນໄດ້ດີປານໃດ.

ມີແອນ້ອຍທີ່ສູນເສຍການໄດ້ຍິນຫຼາຍປານໃດ?

ແອນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ເກີດມາພ້ອມການໄດ້ຍິນປົກກະຕິ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ
ການສູນເສຍການໄດ້ຍິນຂັ້ນຮຸນແຮງພົບໃນແອນ້ອຍປະມານ 2-4 ຄົນໃນ 1,000 ຄົນ. ປະມານ 50%
ຂອງແອນ້ອຍທີ່ສູນເສຍການໄດ້ຍິນບໍ່ມີສັນຍານຫຼືປັດໃຈສ່ຽງ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຮ້າຍແຮງ ຫຼື
ປະຫວັດການເປັນທູໜວກໃນຄອບຄົວ. ມີພາວະຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນຄອດ,
ໃນຊ່ວງໄວແອນ້ອຍ ຫຼືໃນໄວເດັກ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການໄດ້ຍິນຂອງເດັກໄດ້.
ການສູນເສຍການໄດ້ຍິນພາຍຫຼັງໃນໄວເດັກອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກການຕິດເຊື້ອທູຊ້າແລ້ວຊ້າອີກ, ເຍື່ອ
ທຸ້ມສະໝອງອັກເສບ, ການບາດເຈັບທີ່ຫົວ ຫຼືອາການເຈັບປ່ວຍອື່ນໆ.
ຢາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີຊີວິດລອດອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍການໄດ້ຍິນ.
ບາງຄັ້ງແອນ້ອຍສູນເສຍການໄດ້ຍິນໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ.
ປຶກສາກັບທ່ານໝໍຂອງລູກຂອງທ່ານຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມຫຼືຂໍ້ກັງວົນໃດໆ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງທົດສອບແອນ້ອຍ?

ການກວດພົບການສູນເສຍການໄດ້ຍິນຄວນເກີດຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງທຳອິດຂອງຊີວິດໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ. ຊ່ວງເດືອນທຳອິດຂອງຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການພັດທະນາທັກສະການສື່ສານ. ແອນ້ອຍທີ່ສູນເສຍການໄດ້ຍິນ ຫຼືຫຼຸດລົງ ອາດຈະມີບັນຫາໃນການພັດທະນາທັກສະທາງພາສາປົກກະຕິ ຫຼືອາດຈະຮຽນໄດ້ບໍ່ດີໃນໂຮງຮຽນ. ຍິ່ງກວດພົບການສູນເສຍການໄດ້ຍິນຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້ໄວເທົ່າໃດ ກໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ໄວຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ການປະເມີນການໄດ້ຍິນເພື່ອການວິນິດໄສແມ່ນຫຍັງ?

ການປະເມີນການໄດ້ຍິນເພື່ອການວິນິດໄສແມ່ນອົກບາດກ້າວໜຶ່ງໃນການທົດສອບການໄດ້ຍິນຂອງແອນ້ອຍ. ການປະເມີນປະກອບດ້ວຍການທົດສອບຫຼາຍຢ່າງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພາບລວມຂອງການໄດ້ຍິນຂອງແອນ້ອຍຂອງທ່ານ. ການປະເມີນຈະດຳເນີນການໂດຍນັກໂສຕສຳຜັດວິທະຍາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການໄດ້ຍິນ.

ການປະເມີນການໄດ້ຍິນເພື່ອການວິນິດໄສເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ໃນຂະນະທີ່ແອນ້ອຍຂອງທ່ານກຳລັງພັກຜ່ອນຫຼືນອນຫຼັບ ຈະມີການໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດໃນການເປີດສຽງຄ່ອຍໆ ຜ່ານຫູຟັງທີ່ຜະລິດຂຶ້ນເປັນພິເສດສຳລັບການທົດສອບການໄດ້ຍິນຂອງແອນ້ອຍ. ຂັ້ນຕອນທັງໝົດແມ່ນບໍ່ເຈັບປວດ.

ການຕອບສະໜອງຂອງແອນ້ອຍຕໍ່ກັບສຽງຈະຖືກບັນທຶກດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກຜ່ານຫູຟັງທີ່ຜ່ານສາຍໄຟຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຕິດດ້ວຍແຜ່ນໜຽວທີ່ຕິດຢູ່ຫົວ. ເນື່ອງຈາກມີການທົດສອບຫຼາຍຢ່າງຂຶ້ນ ການປະເມີນການໄດ້ຍິນເພື່ອການວິນິດໄສຈຶ່ງໃຊ້ເວລາດົນນານກວ່າການກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນຂອງເດັກເກີດໃໝ່. ເປັນໄປໄດ້ວ່າທ່ານອາດຈະຢູ່ຫ້ອງກວດເປັນເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ ແລະອາດຈະຕ້ອງກັບຄືນມາເພື່ອກວດອີກຄັ້ງ.

ໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະເມີນການໄດ້ຍິນເພື່ອການວິນິດໄສ?

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະເມີນການໄດ້ຍິນເພື່ອການວິນິດໄສຄຸ້ມຄອງໂດຍແຜນປະກັນສຸຂະພາບຫຼາຍແຜນ. Medi-Cal ແລະ California Children's Services (CCS) ຈະຈ່າຍຄ່າປະເມີນສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າເກນ. ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມໃດໆກ່ຽວກັບການຊຳລະເງິນສຳລັບການປະເມີນນີ້ ກະລຸນາປຶກສາກັບທ່ານໝໍຂອງແອນ້ອຍຂອງທ່ານ ຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ ຫຼືໂທເບີ 1-877-388-5301.

ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອກະກຽມສໍາ ລັບການປະເມີນການໄດ້ຍິນເພື່ອການວິນິດໄສຂອງແອນໂອຍແມ່ນຫຍັງ

ແອນໂອຍຂອງທ່ານຕ້ອງນອນຫຼັບຢ່າງສະບາຍຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການປະເມີນການໄດ້ຍິນເພື່ອວິນິດໄສ. ຄໍາແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກະກຽມແອນໂອຍຂອງທ່ານໃຫ້ພັກຜ່ອນໄດ້ຢ່າງສະບາຍ:

- » ພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ແອນໂອຍນອນຫຼັບກ່ອນມາຕາມນັດໝາຍ.
- » ການໃຫ້ອາຫານແອນໂອຍກ່ອນການທົດສອບອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ແອນໂອຍນອນຫຼັບໄດ້
- » ເອົາຜ້າຫີ້ມ, ຜ້າອ້ອມສໍາຮອງ, ເຄື່ອງນຸ່ງສໍາລັບປ່ຽນ ແລະນົມຜົງມາເຜື້ອເຊັ່ນກັນ (ຖ້າໃຊ້).
- » ທ່ານສາມາດລອງນັດໝາຍການທົດສອບແອນໂອຍຂອງທ່ານໃນຊ່ວງເວລາທີ່ລູກຂອງທ່ານໜ້າຈະນອນຫຼັບໄດ້.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຫຼັງຈາກການປະເມີນ?

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງຜົນການປະເມີນແລະໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ.

ບົດລາຍງານຈະຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບຂອງແອນໂອຍຂອງທ່ານ.

ຖ້າກວດພົບການສູນເສຍການໄດ້ຍິນ

ທ່ານຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປຫາໂຄງການພິເສດແລະແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໃນຊຸມຊົນ.

ສູນປະສານງານໂຄງການກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນເດັກເກີດໃໝ່ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍອາດຈະຕິດຕໍ່ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານແລະລູກຂອງທ່ານໃຫ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ສັງເກດເບິ່ງພັດທະນາການຂອງແອນໂອຍຂອງທ່ານ

ຖ້າການປະເມີນເພື່ອການວິນິດໄສສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແອນໂອຍຂອງທ່ານບໍ່ມີການສູນເສຍການໄດ້ຍິນ

ທ່ານຄວນໃຫ້ແອນໂອຍໄດ້ຮັບການທົດສອບການໄດ້ຍິນໃນຂະນະທີ່ລູກຂອງທ່ານຈະເລີນເຕີບໂຕ.

ການກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນຂອງເດັກເກີດໃໝ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນທຳອິດເທົ່ານັ້ນໃນການສັງເກດພັດທະນາກາ

ນດ້ານການໄດ້ຍິນ, ການປາກເວົ້າ ແລະພາສາຂອງແອນໂອຍຂອງທ່ານ. ແອນໂອຍບາງຄົນສູນເສຍ

ການໄດ້ຍິນໃນພາຍຫຼັງເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ ດັ່ງນັ້ນ

ການເອົາໃຈໃສ່ໃນພັດທະນາການດ້ານພາສາແລະການປາກເວົ້າຂອງແອນໂອຍຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສະຄັນສະເໝີ.

ໂຄງການກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນຂອງເດັກເກີດໃໝ່ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນຂອງເດັກເກີດໃໝ່ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ (NHSP)

ແມ່ນເພື່ອລະບຸແອນໂອຍທີ່ສູນເສຍການໄດ້ຍິນ

ແລະເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າເຈົ້າໄປຫາບໍລິການຕ່າງໆພາຍໃນອາຍຸຫົກເດືອນ.

ໂຄງການນີ້ມີສູນປະສານງານການໄດ້ຍິນທີ່ເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ໂຮງໝໍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນ.

ໂຄງການ NHS ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນຂອງແອນ້ອຍຂອງທ່ານຕາມມາດຕາ 124119 ຂອງປະມວນກົດໝາຍສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ.

ສູນປະສານງານການໄດ້ຍິນອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານແລະແອນ້ອຍຂອງທ່ານໃນການໄດ້ຮັບບໍລິການທີ່ທ່ານອາດຈຳເປັນ.

ສູນປະສານງານການໄດ້ຍິນອາດຈະຕິດຕໍ່ທ່ານກ່ຽວກັບການບໍລິການຕິດຕາມຜົນ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເຂົ້າເຈົ້າເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ທຸກເວລາ.

ຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການກວດຄັດກອງການໄດ້ຍິນຂອງເດັກເກີດໃໝ່

- » ກະລຸນາໂທໄປທີ່ເບີໂທຟຣີ 1-877-388-5301
- » ຫຼືເຂົ້າໄປເບິ່ງພວກເຮົາໃນເວັບໄຊທີ່ www.dhcs.ca.gov/services/nhsp